



ABRIL 2020 LISTA DE PRECIOS NEUMÁTICOS INDUSTRIALES.

apollo
TYRES



GO THE ————— DISTANCE

Lista de precios
Neumáticos Agrícolas
Vredestein consultar
reverso

ASR 604

Neumático especialmente diseñado para minicargadoras y tractores compactos industriales.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
12	23x8.5-12	ASR 604	121 A2	TL	10PR	215*	575*	260*	1700*	7.00		8.714.692.503.917	84,00	G1
	10-16.5	ASR 604	130 A2	TL	8PR	265	785	360	3230	8.25		8.714.692.503.894	123,00	G1
	12-16.5	ASR 604	141 A2	TL	10PR	310	850	390	2490	9.75		8.714.692.503.900	169,00	G1
	33x15.5-16.5	ASR 604	148 A2	TL	12PR	400*	790*	360*	2330*	13LB		8.714.692.503.924	319,00	G1

ASR 614

Neumático especialmente diseñado para minicargadoras.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
16,5	10-16.5	ASR 614	130 A2	TL	8PR	265	785	360	3230	8.25		8.714.692.291.746	141,00	G1
	12-16.5	ASR 614	141 A2	TL	10PR	310	850	390	2490	9.75		8.714.692.291.753	194,00	G1

ASR 624

Neumático especialmente diseñado para minicargadoras.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
16,5	10-16.5	ASR 624	134 A2	TL	10PR	265	780	365	2345	8.25		8.714.692.291.760	254,00	G1
	12-16.5	ASR 624	145 A2	TL	12PR	315	840	395	2520	9.75		8.714.692.291.777	354,00	G1

* = Valores calculados

FX-525

Diseñado para manipuladoras telescópicas.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
24	15.5/80-24	FX-525	157 A8	TL	12PR	390	1270	590	3775	W12	W13, W14L	8.714.692.294.396	490,00	G2
	400/80-24 IND	FX-525	156 A8/B	TL	16 PR	390	1270	590	3775	W13	W12, W14L	8.714.692.502.286	524,00	G2
	400/80-24 IND	FX-525	162 A8/B	TL	20 PR	390	1270	590	3775	W13	W12, W14L	8.714.692.502.293	559,00	G2

AIT 416

Patrón de banda de rodadura para tractor industrial R4 diseñado para cargadoras retroexcavadoras, cargadoras telescópicas y cargadoras compactas.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
24	16.9-24	AIT 416	149 A8	TL	14PR	425	1300	580	3900	TW15L	TW/DW14L, DW15L	8.714.692.283.727	593,00	G2
	18.4-24	AIT 416	155 A8	TL	16PR	460	1365	610	4095	TW16L	TW/DW15L, DW16L	8.714.692.283.741	673,00	G2
26	18.4-26	AIT 416	156 A8	TL	14PR	475	1420	640	4260	TW16L	TW/DW15L, DW16L	8.714.692.291.739	691,00	G3

AIT 426

Patrón de banda de rodadura para tractor industrial R4 diseñado para cargadoras retroexcavadoras, cargadoras telescópicas y cargadoras compactas.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
18	10.5/80-18	AIT 426	131 A8	TL	10PR	270	890	400	2670	W9	9, W10	8.714.692.283.703	180,00	G1
	12.5/80-18	AIT 426	142 A8	TL	12PR	330	975	440	2930	W11	9, W9, W10, 11	8.714.692.283.710	231,00	G1
28	16.9-28	AIT 426	152 A8	TL	12PR	425	1400	630	4180	DW15L	TW15L, TW/DW14L	8.714.692.283.734	602,00	G2

AMP 918

Neumático multiusos diseñado para cargadoras compactas.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
18	12.5-18	AMP 918	131 D	TL	10PR	330	995	455	2920	11	9	8.714.692.327.469	343,00	G2
	12.5-18	AMP 918	134 D	TL	12PR	330	995	455	2920	11	9	8.714.692.327.483	367,00	G2
20	12.5-20	AMP 918	132 D	TL	10PR	330	1060	485	3110	11	12SDC	8.714.692.327.506	345,00	G2
	12.5-20	AMP 918	135 D	TL	12PR	330	1060	485	3110	11	12SDC	8.714.692.327.520	353,00	G2
	14.5-20	AMP 918	139 D	TL	12PR	360	1105	510	3250	11	12SDC	8.714.692.338.540	404,00	G2
	400/70-20	AMP 918	148 D	TL	14PR	400*	1065*	500*	3220*	13	12(SDC), 13(SDC), 14	8.714.692.362.187	438,00	G2

AMP 928

Neumático multiusos diseñado para cargadoras compactas.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
20	405/70-20	AMP 928	149 B	TL	14PR	405	1075	495	3180	13	13SDC	8.714.692.327.568	375,00	G2
	405/70-20	AMP 928	152 B	TL	16PR	405	1075	495	3180	13	13SDC	8.714.692.327.582	398,00	G2
24	405/70-24	AMP 928	152 B	TL	14PR	405	1180	545	3485	13	13SDC	8.714.692.327.605	535,00	G2

AMP 938

Neumático multiusos diseñado para manipuladoras telescópicas y excavadoras.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
19.5	480/65-19.5 IND (18-19.5)	AMP 938	162 A8/B	TL	16PR	450*	1080*	505	3340	14	AG14.00	8.714.692.503.870	649,00	G2
22.5	480/65-22.5 IND (18-22.5)	AMP 938	164 A8/B	TL	16PR	450*	1165*	545	3570	14	AG14.00	8.714.692.503.887	698,00	G2

* = Valores calculados

TERRA BHL

Patrón de banda de rodadura bidireccional que ofrece la misma tracción marcha atrás diseñado especialmente para retroexcavadoras y manipuladoras telescópicas.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
24	19.5L-24 IND	TERRA BHL	151 A8/B	TL	12PR	495*	1315*	610*	3870*	DW16L		8.714.692.503.023	648,00	G2
28	16.9-28 IND	TERRA BHL	152 A8/B	TL	12PR	435*	1400*	660*	4150*	DW15L	DW14L	8.714.692.503.030	619,00	G2

AWE 713

Neumático especialmente diseñado para excavadoras móviles.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
20	8.25-20	AWE 713	122 B	TT	14PR	235*	970*	460*	2950*	6.5	6.0, 7.0	8.714.692.362.170	219,00	G1
	9.00-20	AWE 713	140 B	TT	14PR	255	1020	475	3050	7.0	6.5, 7.5	8.714.692.291.784	273,00	G1
	10.00-20	AWE 713	146 B	TT	16PR	280	1065	495	3180	7.5	7.0, 8.0	8.714.692.291.791	278,00	G1
	10.00-20 SET	AWE 713	146 B	TT	16PR	280	1065	495	3180	7.5	7.0, 8.0	8.714.692.299.094	310,00	G2
	11.00-20	AWE 713	149 B	TT	18PR	290	1080	505	3250	8.0	7.5	8.714.692.291.807	352,00	G2

AWE 733

Neumático con tracción de flotación diseñado específicamente para excavadoras móviles.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
22,5	600/50-22.5 IND	AWE 733	173 A8	TL		600*	1170*	530*	3510*	AG20.00		8.714.692.362.194	1.378,00	G3

* = Valores calculados

ARC 317

Patrón de banda de rodadura de diamante R3 con una alta profundidad de banda de rodadura para una larga vida útil del neumático; diseñado para apisonadoras.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
26	23.1-26	ARC 317	162 A8	TL	12PR	610	1570	680	4685	DW20B		8.714.692.283.758	1.148,00	G3

AWL 812

Diseñado para motoniveladoras y cargadoras de tamaño medio.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR							EAN	€	
25	15.5-25	AWL 812	156 A8	TL	12PR	395*	1275*	580	3800	12.00/1.3		8.714.692.332.531	819,00	G3

TERRA L3

Innovadores neumáticos L3 con un rendimiento líder en el sector y que se pueden usar continuamente en las operaciones de carga más exigentes.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR						EAN	€	
25	17.5-25 L3	TERRA L3	181 A2	TL	20PR	445	1350	630	4045	14.00x1.5	8.714.692.502.972	996,00	G3
	20.5-25 L3	TERRA L3	186 A2	TL	20PR	525	1490	700	4475	17.00x2	8.714.692.502.989	1.311,00	G3
	23.5-25 L3	TERRA L3	196 A2	TL	24PR	595	1620	760	4860	19.00x2.5	8.714.692.502.996	1.989,00	G3

* = Valores calculados

TERRA L4

Neumático de alto rendimiento para su uso con cargadoras y motoniveladoras para trabajos pesados.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR						EAN	€	
25	17.5-25 L4	TERRA L4	177 A2	TL	16PR	445	1395	650	4180	14.00x1.5	8.714.692.503.009	1.649,00	G3

TERRA LS

Neumáticos de excelente rendimiento para minas subterráneas que ofrecen gran fiabilidad, uso continuo y el mayor retorno de la inversión.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR						EAN	€	
25	17.5-25 L5S	TERRA LS	188 A2	TL	28PR	435	1385	649	4160	14.00x1.5	8.714.692.503.016	1.899,00	G3

HARBOR PRO

Neumáticos IND 3 exclusivos para grúas pórtico sobre ruedas (RTG).
Diseño IND 4 exclusivo para su uso en apiladoras telescópicas en puertos.
Diseño IND 5 exclusivo para su uso en apiladoras telescópicas en puertos.



Ø	SIZE	TYPE	SD	TL/TT	PR						EAN	€	
24	18.00-25	IND 3 Harbor Pro	207 A5	TL	40PR	490	1615	755	4845	13.00x2.5	8.714.692.360.985	2.989,00	G3
	18.00-25	IND 4 Harbor Pro	207 A5	TL	40PR	500	1670	780	5005	13.00x2.5	8.714.692.360.992	3.133,00	G3
	18.00-25	IND 5 Harbor Pro	207 A5	TL	40PR	490	11655	775	4970	13.00x2.5	8.714.692.361.005	3.755,00	G3

CONDICIONES COMERCIALES.

1. Aplicación.

Las presentes condiciones generales de venta son aplicables a la totalidad de las ventas efectuadas por la empresa, quedando los clientes sujetos a ellas de forma automática

2. Pedidos.

Los pedidos se remitirán a Apollo Vredestein, por cualquier medio escrito de modo ,que quede constancia de los mismos.

3. Aceptación.

Todos los pedidos están sujetos a la aprobación de Apollo Vredestein, pasando a ser firmes una vez aceptados por la misma. La empresa se reserva el derecho a rechazar cualquier pedido de un cliente por causa justificada.

4. Plazos de entrega.

Los plazos de entrega que se indican por parte de Apollo Vredestein tienen carácter orientativo, por lo que su falta de cumplimiento no podrá dar lugar a reclamación de carácter alguno.

5. Precios.

Nuestros precios pueden ser modificados sin previo aviso. El precio que se aplicará es el correspondiente a las tarifas vigentes en la fecha de entrega del pedido.

6. Garantía.

Los productos comercializados se hallan garantizados por la empresa, por defectos de fabricación, durante el año de fabricación y los 3 años siguientes al año de fabricación. La empresa pondrá a disposición de los clientes un formulario de solicitud de garantía, en aquellos supuestos en que el cliente estime que existen defectos imputables al fabricante. Apollo Vredestein procederá a la sustitución de los productos defectuosos durante el citado periodo, tanto si el defecto se constata en el momento de la entrega, como en el momento de su montaje, pero siempre después de la valoración efectuada por la empresa de si se trata efectivamente de un defecto de fabricación.

7. Devoluciones.

No se aceptaran devoluciones por otros conceptos distintos a los defectos de fabricación, sin nuestro consentimiento por escrito, y en tal caso, la mercadería deberá ser enviada a nuestros almacenes a portes pagados.

8. Transporte.

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, independientemente de que se facturen a portes pagados. Serán entregadas en el lugar de entrega que se haya hecho constar en el pedido.

9. Pago.

Todas nuestras facturas serán pagadas al contado en nuestras oficinas de Cornellá (Barcelona). Si excepcionalmente y de común acuerdo se giran o libran efectos, Apollo Vredestein no garantiza, la presentación de los mismos para su cobro a su vencimiento, ni el cumplimiento de la cláusula de domiciliación por el Banco determinado, por lo que tales circunstancias no excusan de su pago. El pago al contado no presupone en ningún caso, la aplicación de descuento en la factura.

10. Demora o falta de pago.

La demora o falta de pago, faculta a la empresa a percibir el tipo de interés legal del Banco de España vigente al vencimiento del cobro, sin necesidad de previo aviso al cliente.

11. Cumplimiento del contrato.

Nuestras ofertas quedan sujetas al contrato, incluso si la oferta contiene un plazo para su aceptación. Los pre-pedidos de los clientes constituyen una oferta irrevocable hecha a Apollo Vredestein para la compra de neumáticos de Apollo Vredestein. Un pre-pedido de un cliente nunca vincula a Apollo Vredestein y no implica la ejecución del contrato, incluso si el pedido se procesa o reincorpora en el sistema interno de pedidos de Apollo Vredestein. El contrato quedará formalizado por:

- Una aceptación del pedido, por escrito por parte de Apollo Vredestein enviada al cliente.
- La entrega de los productos y sólo en relación a los productos que han sido incluidos en el "packing list", cuando no medie confirmación por escrito. Si en la aceptación por escrito del pedido, la empresa hace referencia a unidades de productos o plazos de entrega distintos a los que constan en el propio pedido, ello no significa un nuevo pedido a Apollo Vredestein, ni un rechazo del pedido del cliente. Si ello ocurre, supondrá el cumplimiento de un contrato entre Apollo Vredestein y el cliente, según el contenido de la aceptación del pedido.

12. Reserva de propiedad.

Las mercaderías serán de propiedad de Apollo Vredestein , hasta que no se haya hecho efectivo la totalidad del pago de las mismas por parte del cliente.

13. Modificación de los Productos.

En todos nuestros productos consta la marca Apollo Vredestein y su número de identificación. Queda totalmente prohibido cambiar, raspar o alterar total o parcialmente los mismos. Queda asimismo prohibido, transformar o vender nuestros productos, si hubieren sufrido cualquier alteración con posterioridad a su entrega o durante el transporte por ser éste responsabilidad del comprador.

14. Daños.

La empresa no responderá, en ningún caso, de los daños que puedan producirse a personas o cosas, causados por vicios aparentes u ocultos de los productos, como consecuencia de su transformación o manipulación. Apollo Vredestein tampoco responderá por los daños y perjuicios, derivados del uso indebido de sus productos, debiendo el cliente observar las normas establecidas para su almacenaje y utilización.

15. Cualquier importe devengado a favor de cliente por rapel, bonificación, deducción, descuentos, etc., previamente pactados, podrán ser compensados por Apollo Vredestein, en todo o en parte, con el importe de cualquier factura o saldo adeudado por el cliente, quedando la empresa expresamente facultada para ello.

16. Cargo de la gestión de neumáticos fuera de uso.

En cumplimiento del Real Decreto 1619/2005 sobre Neumáticos fuera de uso, en nuestras facturas se cargará el importe que represente la gestión de los NFU, en una línea separada, especificando la categoría del producto a la que pertenece el neumático descrito y el importe de dicha gestión.

17. Propiedad industrial e intelectual.

El comprador reconoce expresamente a Apollo Vredestein, la propiedad y titularidad de sus marcas, correspondiéndole a ésta todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre las mismas.

18. Protección de datos.

Los datos de carácter personal facilitados por los clientes serán incorporados a un fichero automatizado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Dichos datos no podrán ser cedidos a terceros, ni comunicados al exterior con fines publicitarios. El cliente podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, solicitando por escrito a la dirección de Apollo Vredestein.

19. Legislación y jurisdicción aplicable.

Para cualquier duda, cuestión o divergencia que pueda suscitarse en la ejecución y/o interpretación del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Juzgados Tribunales de la Ciudad de Barcelona, siendo de aplicación la legislación española.



ENDURANCE.
THERE ARE NO SHORTCUTS.



apollo
TYRES



GO THE _____ DISTANCE



Apollo Vredestein Iberica S.A.U. Cityparc. Edificio Bruselas
Carretera de Hospitalet 147 | 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) | España
T: +34 93 474 51 41 | Fax: +34 93 474 55 05 | E-Mail: customer.es@apollovredestein.com

apollo
TYRES



GO THE ————— DISTANCE