

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS
LISTA DE PRECIOS NO. 1 ABRIL 2020



VREDESTEIN

YOUR PERFORMANCE TYRES SINCE 1909

Lista de precios
Neumáticos
Industriales Apollo
consultar reverso



APOLLO VREDESTEIN IBERICA, S.A.U.
Cityparc Edificio Bruselas
Ctra. De Hospitalet, 147-149
08940 Cornellà de llobregat
Barcelona
Tel.: 93 - 474.51.41
Fax.: 93 - 474.55.05
E-mail: customer.es@apollovredestein.com
Internet: www.vredestein.es
b2b.apollovredestein.com

Neumáticos radiales para tractor, XL VF	7
Neumáticos radiales para tractor, XL	9
Neumáticos radiales para tractor, serie 65	11
Neumáticos radiales para tractor, serie 70	12
Neumáticos radiales para tractor, serie 85	13
Neumáticos diagonales para tractor	14
Neumáticos diagonales para tractor	15
Neumáticos Cosechadoras	17
Agro Industrial	21
Neumáticos implement Radiales, neumáticos más llanta- solo ataque estándar	25
Neumáticos implement Diagonales, neumáticos más llanta- solo ataque estándar	27
Césped-jardinería	31
Agrícola pequeño	34
Tráfico lento	35
Tráfico rápido	36
Cámaras para turismo y furgoneta	38
Cámaras para industriales e hortícola	39
Cámaras para implement	40
Cámaras para tractor	41
Cámaras para tractor	42
Tabla de equivalencias	43
Condiciones Generales de Venta	44
Descripción de un neumático	45
Signus 2020	46
Notas	47

€	Precio en Euro (€) - Tarifa sin I.V.A.
1)	Previa solicitud con antelación
2)	Hasta agotar existencias
3)	Presentación en cajas individuales
N	Nuevo
*	Valores calculados
**	Próxima fabricación
SD	Indice carga y velocidad
	Anchura de neumático
	Diámetro
	Radio con carga estática
	Contorno de rodado
TL	Tubeless, sin cámara
	Neumático
	Sólo ataques estándar: 6/8/10 agujeros desplazamiento 0/ -50 , Color Ral 9006.
	Cámaras
	Llanta recomendada
	Llanta permitida

Nuestras Condiciones de Venta estándares se aplican a todas las transacciones. Lea nuestras Condiciones de Venta en la parte posterior de esta tarifa de precios.



NEUMÁTICOS PARA TRACTOR


TRAXION OPTIMALL

VREDESTEIN TRAXION OPTIMALL
- ✓ Consumo de carburante específicio
- ✓ Rendimiento por superficie
- ✓ Comportomiento de K/deslizamiento


Informe de ensayo DLG 6800

F+ TECHNOLOGY


FLEXIBILIDAD Y ESTABILIDAD



ESTRUCTURA DE LOS LATERALES **REFORZADA**



ZONA SUPERIOR DEL TALÓN RIGIDA PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD CON UNA PRESIÓN DE INFLADO BAJA



CONTORNO CURVADO DE LA BANDA DE RODADURA OPTIMIZADO PARA OFRECER COMODIDAD EN CARRETERA Y RENDIMIENTO EN EL CAMPO CON UNA PRESIÓN DE INFLADO BAJA

CONTORNO LATERAL OPTIMIZADO PARA UNA MAYOR DEFLEXIÓN

PUNTAS DE LOS TACOS RESISTENTES
- ESTABILIDAD
- RESISTENCIA AL DESGASTE
- AUTOLIMPIEZA

ANCHO DE LA BANDA DE RODADURA ORIGINAL




NEUMÁTICOS RADIALES PARA TRACTOR, XL VF

Ø		SD		mm	mm	mm	mm	1	2	EAN Code	€	
30	VF 600/70 R 30 PFO NRO TL	168 D	Traxion Optimall	620	1.590	695	4.675	DW21B	DW18L (NRO), DW20B	8714692350658	**3.144,00**	
	VF 620/75 R 30 PFO TL	172 D	Traxion Optimall	665	1.665	725	4.920	DW23B	DW20B, DW21B	8714692350672	**3.786,00**	
34	VF 600/70 R 34 PFO NRO TL	170 D	Traxion Optimall	610*	1.695*	745*	5.035*	DW21B	DW18L (NRO), DW20B	8714692360374	**3.341,00**	N
	VF 650/60 R 34 PFO NRO TL	168 D	Traxion Optimall	670	1.660	750	4.935	DW23B	DW20B (NRO), DW21B	8714692344848	**3.680,00**	
	VF 650/65 R 34 PFO NRO TL	170 D	Traxion Optimall	655	1.715	775	5.100	DW23B	DW20B (NRO), DW21B	8714692344862	**3.939,00**	
	VF 710/60 R 34 PFO NRO TL	173 D	Traxion Optimall	705	1.705	780	5.080	DW25B	DW23B (NRO)	8714692350696	**4.158,00**	
38	VF 650/85 R 38 PFO TL	182 D	Traxion Optimall	670*	2.060*	900*	6.105*	DW23B	DW20B, DW21B	8714692360398	**6.172,00**	N
	VF 800/70 R 38 PFO TL	187 D	Traxion Optimall	805	2.060	900	6.100	DW27B	DW25B	8714692350733	**7.285,00**	
42	VF 650/85 R 42 PFO TL	183 D	Traxion Optimall	670*	2.160*	950*	6.395*	DW23B	DW20B, DW21B	8714692360411	**7.472,00**	N
	VF 710/70 R 42 PFO TL	182 D	Traxion Optimall	730	2.060	910	6.110	DW25B	DW23B	8714692350719	**6.990,00**	
	VF 710/75 R 42 PFO TL	184 D	Traxion Optimall	730	2.160	965	6.390	DW25B	DW23B	8714692344909	**7.425,00**	
	VF 800/70 R 42 PFO TL	189 D	Traxion Optimall	800	2.165	930	6.380	DW27B	DW25B, DW28B	8714692350757	**8.021,00**	
	VF 900/60 R 42 PFO NRO TL	189 D	Traxion Optimall	875	2.145	920	6.315	DW30B	DW28B (NRO)	8714692350771	**8.169,00**	




TRAXION XXL

VREDESTEIN TRAXION XXL
✓ Índice de desgaste bajo condiciones reales
Informe de prueba DLG 7026




- Zona de tracción
- Zona de confort



Tacos no paralelos exclusivos con un mayor espacio entre el centro y el lateral para expulsar la tierra con facilidad. Este sistema de autolimpieza garantiza que el neumático conserve la tracción, lo que se traduce en una productividad óptima.

Características	Ventajas
Tacos curvados y propiedades del compuesto únicos	Vida útil prolongada
Zona de confort y tracción específicas	Tracción maximizada y gran confort
Gran tamaño	Gran capacidad de carga



NEUMÁTICOS RADIALES PARA TRACTOR, XL

Ø		SD		mm	mm	mm	mm	1	2	EAN Code	€
28	540/75 R 28 TL	154D	TraxionXXL	565	1.495	685	4.440	DW18L	W/DW16L, W18L	8714692214165	**2.005,00**
	600/65 R 28 TL	147D	TraxionXXL	595	1.480	670	4.405	DW18L	W18L	8714692326943	**1.880,00**
	600/65 R 28 TL	154D	TraxionXXL	595	1.480	670	4.405	DW18L	W18L	8714692326950	**2.175,00**
	600/70 R 28 TL	157D	TraxionXXL	610	1.540	700	4.590	DW20B	W/DW18L	8714692244629	**2.537,00**
30	600/70 R 30 TL	158D	TraxionXXL	630	1.590	725	4.750	DW20B	W/DW18L	8714692326967	**2.787,00**
	710/60 R 30 TL	162D	TraxionXXL	705	1.610	730	4.800	DW23B	DW21B, DW25B	8714692277146	**2.950,00**
32	800/65 R 32 TL	167 A8/B	TraxionXXL	825	1.840	845	5.490	DW27B	DW25B	8714692206306	**4.389,00**
	800/65 R 32 TL	178 A8/B	TraxionXXL	825	1.840	845	5.490	DW27B	DW25B	8714692255113	**4.862,00**
34	600/70 R 34 TL	160D	TraxionXXL	610	1.700	775	5.060	DW18L	W18L, DW20B	8714692244643	**3.060,00**
38	650/75 R 38 TL	169D	TraxionXXL	695	1.935	890	5.775	DW23B	DW21B, DW20B	8714692206269	**4.564,00**
	650/85 R 38 TL	173D	TraxionXXL	710	2.070	940	6.195	DW23B	DW21B, DW20B	8714692206221	**5.192,00**
	710/70 R 38 TL	166D	TraxionXXL	730	1.930	870	5.760	DW23B	DW25B	8714692326974	**4.289,00**
	710/70 R 38 TL	171D	TraxionXXL	730	1.930	870	5.760	DW23B	DW25B	8714692326981	**4.742,00**
	710/75 R 38 TL	174D	TraxionXXL	715	2.000	910	5.950	DW23B	DW25B	8714692291487	**4.828,00**
	800/70 R 38 TL	178D	TraxionXXL	825	2.065	940	6.160	DW25B	DW27B	8714692206283	**6.457,00**
	900/60 R 38 TL	178D/ 181A8	TraxionXXL	870	2.040	925	6.100	DW27B	DW28B, DW30B	8714692309755	**7.342,00**
42	710/70 R 42 TL	173D	TraxionXXL	730	2.060	940	6.140	DW23B	DW25B	8714692326998	**6.194,00**
	710/75 R 42 TL	175D	TraxionXXL	735	2.150	980	6.395	DW23B	DW25B	8714692244520	**6.584,00**

TRAXION IN ACTION



«Para mí, el neumático Vredestein es el más económico y el que ofrece el menor coste por hora».

ACHIM RIETHMANN, ALEMANIA

«Solo un 10% de desgaste después de 1500 horas de conducción».

MC SWINNERTON, GRAN BRETAÑA



«Incluso con el transporte pesado, es sorprendente cómo el comportamiento de conducción del Traxion Optimall es muy robusto y casi silencioso».

GIJS VAN DER WOERD, PAÍSES BAJOS

«Me impresionó de inmediato su excelente rendimiento en tracción, auto-limpieza y confort en la carretera».

ANTHONY SAFFRAY, FRANCIA



«Estoy muy contento con la tracción y robustez de la Traxion XXL cuando realizamos labores en suelos duros ! También por su comodidad al conducir en carretera».


IVANO TOSI, ITALIA



NEUMÁTICOS RADIALES PARA TRACTOR, SERIE 65

Ø	SRI		SD		mm	mm	mm	mm			EAN Code	€		
16	390	320/65 R 16 TL	117D	Traxion 65	320	825	370	2.455	W10	W9, W11	8714692344688	**482,00**	F1	
18	425	320/65 R 18 TL	119D	Traxion 65	310	875	390	2.605	W9	W10, W11	8714692344695	**524,00**	F1	
	425	340/65 R 18 TL	122D	Traxion 65	320	905	415	2.700	W9	W10, W11	8714692344732	**574,00**	F1	
20	500	420/65 R 20 TL	135D	Traxion 65	415	1.055	480	3.165	W13	W11, W12	8714692344794	**685,00**	F2	
24	575	440/65 R 24 TL	128D	**Traxion 65**	440	1.185	570*	3600*	DW14L	W/DW13(L), W14L, W/DW15L	8714692360466	**832,00**	F2	N
	600	480/65 R 24 TL	133D	**Traxion 65**	485	1.250	610*	3760*	DW15L	W/DW14, W15L	8714692360473	**965,00**	F2	N
	625	540/65 R 24 TL	140D	**Traxion 65**	540	1.315	620*	3960*	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692360480	**1.230,00**	F3	N
28	625	440/65 R 28 TL	131D	**Traxion 65**	440	1.285	615*	3890*	DW14L	W13, W14L, W/DW15L	8714692360497	**933,00**	F2	N
	650	480/65 R 28 TL	136D	**Traxion 65**	485	1.350	625*	4020*	DW15L	W/DW14, W15L	8714692360503	**1.033,00**	F3	N
	675	540/65 R 28 TL	142D	**Traxion 65**	540	1.410	660*	4240*	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692360510	**1.351,00**		N
30	700	540/65 R 30 TL	143D	**Traxion 65**	540	1.460	670*	4400*	DW16L	W/DW15L,W16L, W/DW18L	8714692360527	**1.510,00**		N
	700	540/65 R 30 TL	150D	**Traxion 65**	540	1.460	670*	4400*	DW16L	W/DW15L,W16L, W/DW18L	8714692360534	**1.713,00**		N
34	750	540/65 R 34 TL	145D	**Traxion 65**	545	1.575	745*	4755*	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692360541	**1.620,00**		N
	750	540/65 R 34 TL	152D	**Traxion 65**	545	1.575	745*	4755*	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692360558	**1.778,00**		N
	775	600/65 R 34 TL	151D	**Traxion 65**	595	1.635	770*	4930*	DW18L	W18L, DW20B	8714692360565	**1.949,00**		N
38	800	540/65 R 38 TL	147D	**Traxion 65**	545	1.685	780*	5080*	DW16L	W16L, W/DW18L	8714692360572	**1.733,00**		N
	825	600/65 R 38 TL	153D	**Traxion 65**	595	1.750	810*	5210*	DW18L	W18L, DW20B	8714692360589	**2.160,00**		N
	875	650/65 R 38 TL	157D	**Traxion 65**	650	1.840	840*	5475*	DW20B	W/DW18L	8714692360596	**2.722,00**		N
42	925	650/65 R 42 TL	158D	**Traxion 65**	650	1.925	890*	5740*	DW20B	W/DW18L	8714692360602	**3.372,00**		N
Ø	**SRI**		**SD**		**mm**	**mm**	**mm**	**mm**			**EAN Code**	**€**		
24	575	440/65 R 24 TL	128D	Traxion+	440	1.185	570	3.600	DW14L	W/DW13(L), W14L, W/DW15L	8714692259753	**808,00**	F2	2)
	600	480/65 R 24 TL	133D	Traxion+	490	1.250	610	3.760	DW15L	W/DW14, W15L	8714692259760	**937,00**	F2	2)
	625	540/65 R 24 TL	140D	Traxion+	540	1.315	620	3.960	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692259777	**1.194,00**	F3	2)
28	625	440/65 R 28 TL	131D	Traxion+	440	1.285	615	3.890	DW14L	W13, W14L, W/DW15L	8714692259784	**906,00**	F2	2)
	650	480/65 R 28 TL	136D	Traxion+	490	1.350	625	4.020	DW15L	W/DW14, W15L	8714692259791	**1.003,00**	F3	2)
	675	540/65 R 28 TL	142D	Traxion+	540	1.410	660	4.240	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692259807	**1.312,00**		2)
30	700	540/65 R 30 TL	143D	Traxion+	540	1.460	670	4.400	DW16L	W/DW15L,W16L, W/DW18L	8714692259821	**1.466,00**		2)
	700	540/65 R 30 TL	150D	Traxion+	540	1.460	670	4.400	DW16L	W/DW15L,W16L, W/DW18L	8714692076671	**1.663,00**		2)
34	750	540/65 R 34 TL	145D	Traxion+	540	1.580	745	4.755	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692259838	**1.573,00**		2)
	750	540/65 R 34 TL	152D	Traxion+	540	1.580	745	4.755	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692291500	**1.726,00**		2)
	775	600/65 R 34 TL	151D	Traxion+	610	1.640	770	4.930	DW18L	W18L, DW20B	8714692259845	**1.892,00**		2)
38	800	540/65 R 38 TL	147D	Traxion+	540	1.685	780	5.080	DW16L	W16L, W/DW18L	8714692259852	**1.683,00**		2)
	825	600/65 R 38 TL	153D	Traxion+	610	1.750	810	5.210	DW18L	W18L, DW20B	8714692259869	**2.097,00**		2)
	875	650/65 R 38 TL	157D	Traxion+	660	1.835	840	5.450	DW20B	W/DW18L	8714692159992	**2.643,00**		2)
42	925	650/65 R 42 TL	158D	Traxion+	660	1.935	890	5.775	DW20B	W/DW18L	8714692259876	**3.274,00**		2)

TRAXION + **TRAXION 70**



NEUMÁTICOS RADIALES PARA TRACTOR, SERIE 70

Ø		SD		mm	mm	mm	mm			EAN Code	€	
16	240/70 R 16 TL	104D	Traxion70	245	735	335	2.190	W8	W8L, W9	8714692344602	**320,00**	F1
	260/70 R 16 TL	109D	Traxion70	260	765	345	2.280	W8	W8L, W9	8714692344619	**347,00**	F1
	280/70 R 16 TL	112D	Traxion70	280	800	365	2.390	W9	W8, W8L, W10	8714692344633	**356,00**	F1
18	280/70 R 18 TL	114D	Traxion70	275	850	385	2.540	W9	W8, W8L, W10	8714692344640	**378,00**	F1
20	260/70 R 20 TL	113D	Traxion70	265	880	390	2.620	W8	W9	8714692344626	**385,00**	F1
	280/70 R 20 TL	116D	Traxion70	280	910	415	2.715	W9	W10	8714692344657	**430,00**	F1
	300/70 R 20 TL	120D	Traxion70	295	945	440	2.815	W9	W10	8714692344671	**451,00**	F1
	320/70 R 20 TL	123D	Traxion70	320	985	450	2.935	W10	W9, W11	8714692344701	**469,00**	F1
	360/70 R 20 TL	129D	Traxion70	360	1.045	480	3.115	W11	W10. W12	8714692344756	**546,00**	F1
	380/70 R 20 TL	132D	Traxion70	390	1.070	490	3.190	W12	W11. W13	8714692344763	**596,00**	F2
24	320/70 R 24 TL	116D	Traxion+	320	1.095	520	3.280	W10	W9, W11	8714692276712	**514,00**	F1
	360/70 R 24 TL	122D	Traxion+	360	1.150	545	3.445	W11	W10, W12	8714692276743	**594,00**	F2
	380/70 R 24 TL	125D	Traxion+	390	1.190	565	3.570	W12	W11, W12L, W/DW13(L)	8714692276750	**679,00**	F2
	420/70 R 24 TL	130D	Traxion+	430	1.245	595	3.755	W13	W12(L), DW13(L), W/DW14L	8714692276774	**788,00**	F2
	480/70 R 24 TL	138D	Traxion+	495	1.315	620	3.950	DW15L	W/DW14L, W15L, W/DW16L	8714692276798	**1.004,00**	F3
28	380/70 R 28 TL	127D	Traxion+	390	1.295	620	3.895	W12	W11, W12L, W13	8714692276811	**762,00**	F2
	420/70 R 28 TL	133D	Traxion+	430	1.350	640	4.055	W13	W12(L), W/DW14L	8714692276835	**844,00**	F2
	480/70 R 28 TL	140D	Traxion+	495	1.415	655	4.240	DW15L	W/DW14L, W15L, W/DW16L	8714692276859	**1.104,00**	
30	480/70 R 30 TL	141D	Traxion+	495	1.475	695	4.440	DW15L	W/DW14L, W15L, W/DW16L	8714692276873	**1.234,00**	
34	480/70 R 34 TL	143D	Traxion+	495	1.575	750	4.765	DW15L	W/DW14L, W15L, W/DW16L	8714692276897	**1.293,00**	
	520/70 R 34 TL	148D	Traxion+	540	1.640	770	4.950	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692276910	**1.592,00**	
38	480/70 R 38 TL	145D	Traxion+	495	1.680	795	5.025	DW15L	W/DW14L, W15L, W/DW16L	8714692276934	**1.415,00**	
	520/70 R 38 TL	150D	Traxion+	540	1.750	815	5.275	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8714692276958	**1.764,00**	
	580/70 R 38 TL	155D	Traxion+	600	1.830	840	5.515	DW18L	W18L	8714692276972	**2.222,00**	
42	620/70 R 42 TL	166D	Traxion+	625	1.930	880	5.780	DW20B	W18L, DW18L	8714692276996	**2.989,00**	

TRAXION 85



NEUMÁTICOS RADIALES PARA TRACTOR, SERIE 85

Ø	SD			mm	mm	mm	mm	1	2	EAN Code	€	
24	280/85 R 24 TL (11.2 R 24)	115A8/B	Traxion85	295	1.090	520	3.275	W10	W9	8714692244551	**442,00**	F1
	280/85 R 24 TL (11.2 R 24)	130A8/B	Traxion85 II	295	1.095	520	3.320	W10	W9	8714692350566	**464,00**	F1
	320/85 R 24 TL (12.4 R 24)	122A8/B	Traxion85	335	1.145	540	3.430	W11	W9, W/DW10	8714692109751	**515,00**	F2
	340/85 R 24 TL (13.6 R 24)	125A8/B	Traxion85	360	1.190	550	3.535	W12	W11, W12L	8714692109768	**588,00**	F2
	380/85 R 24 TL (14.9 R 24)	131A8/B	Traxion85	400	1.240	580	3.710	W13	W11, W12(L), DW13(L)	8714692109775	**682,00**	F2
	420/85 R 24 TL (16.9 R 24)	137A8/B	Traxion85	450	1.320	620	3.925	W15	W13, W/DW14L, W15L	8714692206344	**858,00**	F2
28	280/85 R 28 TL (11.2 R 28)	118A8/B	Traxion85	285	1.195	545	3.570	W10	W9	8714692309779	**466,00**	F1
	320/85 R 28 TL (12.4 R 28)	124A8/B	Traxion85	335	1.250	585	3.725	W11	W9, W/DW10	8714692109782	**546,00**	F2
	340/85 R 28 TL (13.6 R 28)	127A8/B	Traxion85	360	1.290	610	3.870	W12	W11, W12L	8714692109799	**652,00**	F2
	380/85 R 28 TL (14.9 R 28)	133A8/B	Traxion85	400	1.345	630	3.985	W13	W11, W12(L)	8714692109805	**723,00**	F2
	420/85 R 28 TL (16.9 R 28)	139A8/B	Traxion85	455	1.415	660	4.215	DW15L	W13, W/DW14L, W15L	8714692109812	**930,00**	
30	380/85 R 30 TL (14.9 R 30)	135A8/B	Traxion85 II	390	1.410	645	4.150	W12	W11, W13	8714692344787	**886,00**	
	420/85 R 30 TL (16.9 R 30)	140A8/B	Traxion85	455	1.470	685	4.425	DW15L	DW13, W/DW14L, W15L	8714692109829	**999,00**	
	460/85 R 30 TL (18.4 R 30)	145A8/B	Traxion85	490	1.545	725	4.605	DW15L	DW13, W/DW14L, W15L	8714692309809	**1.206,00**	
34	380/85 R 34 TL (14.9 R 34)	137A8/B	Traxion85 II	390	1.505	680	4.470	W12	W11, W13	8714692349966	**958,00**	
	420/85 R 34 TL (16.9 R 34)	142A8/B	Traxion85	455	1.570	735	4.700	DW15L	W/DW13, W/DW14L, W15L	8714692109836	**1.074,00**	
	460/85 R 34 TL (18.4 R 34)	147A8/B	Traxion85	490	1.640	765	4.915	DW16L	W/DW14L, W/DW15L, W16L	8714692109843	**1.403,00**	
38	340/85 R 38 TL (13.6 R 38)	133A8/B	Traxion85	360	1.550	730	4.680	W12	W11, DW12	8714692109850	**812,00**	
	380/80 R 38 TL (14.9 R 38)	142A8/B	Traxion85	390	1.580	735	4.820	W12	W11, W13	8714692327155	**1.017,00**	
	420/85 R 38 TL (16.9 R 38)	144A8/B	Traxion85	455	1.670	780	5.035	DW15L	W/DW14L, W15L	8714692109867	**1.220,00**	
	460/85 R 38 TL (18.4 R 38)	149A8/B	Traxion85	490	1.750	815	5.205	DW16L	W/DW14L, W/DW15L, W16L	8714692109874	**1.451,00**	
	520/85 R 38 TL (20.8 R 38)	155A8/B	Traxion85	555	1.830	850	5.465	DW18L	DD16L, W/DW16L, W18L	8714692109881	**1.960,00**	
42	480/80 R 42 TL (18.4 R 42)	156A8/B	Traxion85	500	1.850	855	5.600	DW16L	DD16L, W16L, W/DW16A,	8714692327179	**1.815,00**	
	520/85 R 42 TL (20.8 R 42)	157A8/B	Traxion85	555	1.930	905	5.785	DW18L	DW16L, DD18L	8714692244544	**2.429,00**	
46	480/80 R 46 TL (18.4 R 46)	158A8/B	Traxion85	500	1.950	900	5.885	DW16L	DD16L, W16L, W/DW16A,	8714692327193	**2.206,00**	
	520/85 R 46 TL (20.8 R 46)	158A8/B	Traxion85	535	2.050	930	6.150	DW16 L	DW18 L	8714692327230	**2.642,00**	
50	480/80 R 50 TL (18.4 R 50)	159A8/B	Traxion85	500	2.045	950	6.225	DW16L	DWL14L, W/DW15L, W16L	8714692327216	**2.468,00**	

FAKTOR-S



NEUMÁTICOS DIAGONALES PARA TRACTOR

Ø			SD		mm	mm	mm	mm	1	2	EAN Code	€	
24	9.5-24	8 PR	112 A8	Faktor-S	240	1.050	490	3.150	W8	W7	8714692291920	**219,00**	F1
	11.2-24	8 PR	116 A8	Faktor-S	290	1.100	515	3.305	DW10	W9, W10	8714692291937	**297,00**	F1
	12.4-24	8 PR	121 A8	Faktor-S	315	1.160	540	3.475	W11	W9, W/DW10	8714692291944	**332,00**	F1
	13.6-24	8 PR	123 A8	Faktor-S	345	1.205	560	3.615	W12	W11, W12L	8714692319686	**443,00**	F1
	14.9-24	8 PR	128 A8	Faktor-S	375	1.260	590	3.780	W13	W11, W12(L), DW13(L)	8714692291951	**435,00**	F2
28	11.2-28	8 PR	118 A8	Faktor-S	285	1.205	560	3.615	DW10	W9, W10	8714692291975	**318,00**	F1
	12.4-28	8 PR	123 A8	Faktor-S	315	1.260	590	3.780	W11	W9, W/DW10	8714692291982	**347,00**	F1
	13.6-28	8 PR	125 A8	Faktor-S	340	1.305	610	3.920	W12	W11, W12L	8714692291999	**419,00**	F2
	14.9-28	8 PR	130 A8	Faktor-S	375	1.360	635	4.080	W13	W11, W12(L), DW13(L)	8714692322273	**487,00**	F2
30	16.9-30	8 PR	137 A8	Faktor-S	430	1.485	690	4.450	DW15L	W/DW14L, W15L	8714692292026	**631,00**	
	18.4-30	12 PR	149 A8	Faktor-S	465	1.545	720	4.630	DW16L	W/DW15L, W16L	8714692292040	**760,00**	
32	12.4-32	8 PR	125 A8	Faktor-S	315	1.360	635	4.080	W11	W9, W/DW10	8714692292057	**417,00**	
34	16.9-34	8 PR	139 A8	Faktor-S	430	1.580	735	4.745	DW15L	W/DW14L, W15L	8714692292040	**723,00**	
	18.4-34	8 PR	142 A8	Faktor-S	465	1.645	765	4.940	DW16L	W/DW15L, W16L	8714692292057	**842,00**	



NEUMÁTICOS DIAGONALES PARA TRACTOR

Ø			SD		mm	mm	mm			EAN Code	€	
15	5.00-15	6 PR	82 A8	Faktor-F	140	655	310	4.00 E	3.00 D, 4J, 4.5J	8714692335075	**53,00**	F1
16	5.50-16	6 PR	86 A8	Faktor-F	155	715	335	4.00 E	3.50D, 4.50E	8714692327278	**68,00**	F1
	6.00-16	8 PR	94 A8	Faktor-F	170	735	345	4.50 E	4.00E, 5.00F	8714692327315	**83,00**	F1
	6.50-16	8 PR	98 A8	Faktor-F	180	765	365	4.50 E	4.00E, 5.00F, 5.50F	8714692335082	**96,00**	F1
	7.50-16	8 PR	103 A8	Faktor-F	205	815	385	5.50 F	5.00F, 6.00F	8714692327353	**120,00**	F1
	10.00-16	8 PR	115 A8	Faktor-F	280	910	425	W 8	W8L	8714692327377	**212,00**	F1
	11.00-16	10 PR	122 A8	Faktor-F	330	975	455	W 10 L	W8, W8L	8714692335099	**250,00**	F1
18	7.50-18	8 PR	106 A8	Faktor-F	205	860	400	5.50 F		8714692327414	**135,00**	F1
19	4.00-19	4 PR	72 A8	Faktor-F	110	715	340	3.00 D		8714692327438	**44,00**	F1
20	7.50-20	8 PR	109 A8	Faktor-F	140	920	435	5.50 F	5.00F	8714692327452	**144,00**	F1
Ø			**SD**		**mm**	**mm**	**mm**			**EAN Code**	**€**	
15.3	11.5/80-15.3	8 PR	119 A8	Multi Rill	300	875	400	9.00		8714692051814	**228,00**	F1
16	5.50-16	6 PR	86 A8	Multi Rill	160	720	340	4.00 E	3.50D, 4.50E	8714692051852	**81,00**	F1
	6.00-16	6 PR	88 A8	Multi Rill	175	750	355	4.50 E	4.00E, 5.00F	8714692051876	**92,00**	F1
	6.50-16	6 PR	91 A8	Multi Rill	185	780	375	4.50 E	4.00E, 5.00F, 5.50F	8714692051890	**108,00**	F1
	7.50-16	6 PR	98 A8	Multi Rill	210	825	390	5.50 F	5.00F, 6.00F	8714692051913	**131,00**	F1
	7.50-16	8 PR	103 A8	Multi Rill	210	825	390	5.50 F	5.00F, 6.00F	8714692051937	**141,00**	F1
	9.00-16	10 PR	116 A8	Multi Rill+	265	885	420	W 8	6.00F, W8L	8714692051951	**228,00**	F1
	10.00-16	8 PR	115 A8	Multi Rill+	285	915	430	W 8	W8L	8714692051975	**268,00**	F1
	11.00-16	10 PR	122 A8	Multi Rill	330	990	465	W 10 L	W8, W8L	8714692051999	**300,00**	F1
18	7.50-18	8 PR	106 A8	Multi Rill	215	880	415	5.50 F		8714692052033	**158,00**	F1
19	6.00-19	6 PR	93 A8	Multi Rill	170	830	390	4.50 E	4.00E, 5.00F	8714692052057	**112,00**	F1
20	7.50-20	8 PR	109 A8	Multi Rill	215	935	445	5.50 F	5.00F	8714692052071	**167,00**	F1
Ø			**SD**		**mm**	**mm**	**mm**			**EAN Code**	**€**	
16	5.50-16	6 PR	86 A8	Lug Ring	160	720	340	4.00 E	3.50D, 4.50E	8714692052095	**73,00**	F1
	6.00-16	6 PR	88 A8	Lug Ring	175	750	355	4.50 E	4.00E, 5.00F	8714692052118	**83,00**	F1
	6.50-16	6 PR	91 A8	Lug Ring	185	780	375	4.50 E	4.00E, 5.00F, 5.50F	8714692052132	**98,00**	F1
	7.50-16	6 PR	98 A8	Lug Ring	210	825	390	5.50 F	5.00F, 6.00F	8714692052156	**117,00**	F1
18	7.50-18	6 PR	101 A8	Lug Ring	215	880	415	5.50 F		8714692052170	**135,00**	F1
	7.50-18	8 PR	106 A8	Lug Ring	215	880	415	5.50 F		8714692052194	**144,00**	F1
19	6.00-19	6 PR	93 A8	Lug Ring	170	830	390	4.50 E	4.00E, 5.00F	8714692052217	**101,00**	F1



NEUMÁTICOS COSECHADORAS



TACOS CON EXTREMOS
ANGULARES PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD LATERAL

TACOS CON PUNTAS
ANGULARES QUE PUEDEN APARTAR RASTROJOS AFILADOS CON FACILIDAD

FLANCOS RECTOS PARA
CONSEGUIR LA MÁXIMA ANCHURA Y ESTABILIDAD LATERAL

MAYOR SEPARACIÓN
ENTRE TACOS PARA UNA EXCELENTE AUTOLIMPIEZA

TACOS CON CURVAS PRONUNCIADAS –
MAYOR ALTURA DEL LATERAL – ELEVADA TRACCIÓN GARANTIZADA

LOS BENEFICIOS DEL PERFIL TRAXION DE EFICACIA DEMOSTRADA AHORA TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES PARA COSECHADORAS



NEUMÁTICOS COSECHADORAS

Ø		SD		mm	mm	mm	mm	1	2	EAN Code	€	
24	460/70 R 24 IMP TL	163/151 A8	Traxion Harvest	455	1.235	555	3.745	W15L	W14L, W16L	8714692335426	**900,00**	F2
	500/70 R 24 IMP TL	164/155 A8	Traxion Harvest	480	1.305	580	3.925	W15L	W16L	8714692335433	**1.401,00**	F3
	500/85 R 24 IMP TL	171/158 A8	Traxion Harvest	505	1.450	645	4.360	W15L	W16L	8714692335440	**1.491,00**	
26	620/75 R 26 TL	166A8	Traxion Harvest	610	1.585	710	4.720	DW20B		8714692311314	**2.820,00**	
28	500/80 R 28 IMP TL	176/164 A8	Traxion Harvest	490	1.490	665	4.520	W15L	W16L	8714692335457	**1.672,00**	
	600/65 R 28 IMP TL	168/156 A8	Traxion Harvest	580	1.470	650	4.300	DW18L	DW16L,W18L	8714692335471	**2.080,00**	
30	500/85 R 30 IMP TL	176/164 A8	Traxion Harvest	505	1.600	715	4.750	W16L	W15L	8714692335464	**1.491,00**	
	620/70 R 30 IMP TL	178/166 A8	Traxion Harvest	590	1.600	715	4.760	DW20B	DW18L	8714692335488	**2.758,00**	
32	650/75 R 32 TL	172A8	Traxion Harvest	630	1.790	825	5.350	DW20B	DW21B, DW23B	8714692309632	**3.598,00**	
	680/85 R 32 TL	173A8/B	Traxion Harvest	665	1.950	875	5.805	DW21B	DW20B, DW23B	8714692335495	**4.249,00**	
	680/85 R 32 CHO TL	173A8/B	Traxion Harvest	670	1.950	875	5.805	DW21B	DW20B, DW23B	8714692344886	**4.521,00**	
	680/85 R 32 TL	179A8/B	Traxion Harvest	670	1.950	875	5.805	DW21B	DW20B, DW23B	8714692344879	**4.847,00**	
	800/65 R 32 CHO TL	172A8	Traxion Harvest	770	1.830	835	5.450	DW27B	DW25B	8714692324192	**4.765,00**	
	800/65 R 32 TL	172A8	Traxion Harvest	770	1.830	835	5.450	DW27B	DW25B	8714692309656	**4.522,00**	
	800/65 R 32 TL	178A8	Traxion Harvest	760	1.840	835	5.500	DW27B	DW25B	8714692336652	**4.862,00**	
	800/65 R 32 TL	178A8	TraxionXXL	825	1.840	845	5.490	DW27B	DW25B	8714692255113	**4.862,00**	
	800/70 R 32 CHO TL	175A8	Traxion Harvest	770	1.925	870	5.700	DW27B	DW30B	8714692324215	**5.689,00**	
	800/70 R 32 TL	175A8	Traxion Harvest	770	1.925	870	5.700	DW27B	DW30B	8714692309670	**5.446,00**	
	800/70 R 32 TL	181A8	Traxion Harvest	780	1.925	870	5.700	DW27B	DW30B	8714692309694	**6.077,00**	
	900/60 R 32 CHO TL	176A8	Traxion Harvest	835	1.885	850	5.610	DW27B	DW28B, DW30B	8714692327629	**7.535,00**	
	900/60 R 32 TL	176A8	Traxion Harvest	835	1.885	850	5.610	DW27B	DW28B, DW30B	8714692309717	**7.196,00**	
	900/60 R 32 TL	181A8	Traxion Harvest	835	1.885	850	5.610	DW27B	DW28B, DW30B	8714692309731	**8.071,00**	
38	800/70 R 38 CHO TL	181D/184A8	Traxion Harvest	755	2.050	920	6.080	DW25B	DW27B	8714692344916	**7.079,00**	
	800/70 R 38 TL	181D/184A8	Traxion Harvest	755	2.050	920	6.080	DW25B	DW27B	8714692344923	**6.644,00**	
	900/60 R 38 TL	178D/181A8	TraxionXXL	870	2.040	925	6.100	DW27B	DW28B, DW30B	8714692309755	**7.342,00**	

VREDESTEIN IN ACTION



«Los neumáticos Endurion han demostrado ser extremadamente resistentes».

INSTALACIÓN DE BIOGÁS DE MALSTEDT, SR. SCHRÖDER, ALEMANIA

«El número de horas ha superado mis expectativas. No me cabe duda de que en las nuevas máquinas de alquiler voy a volver a utilizar los neumáticos de alta calidad Endurion de Vredestein».

HENRI KAMPERMAN, PAÍSES BAJOS



«Estoy contento con los neumáticos porque han reducido los costes de funcionamiento generales gracias a su mayor vida útil»

MEC RECYCLING, REINO UNIDO



«El rendimiento de los neumáticos Endurion de Vredestein es lo que estaba buscando»

H. LAMMERINK, PAÍSES BAJOS



AGRO INDUSTRIAL





TACOS MUY ALTOS PARA UNA VIDA ÚTIL MÁS PROLONGADA

SUSPENSIÓN BIEN EQUILIBRADA POR UN ÁNGULO DE TACOS DE 45°

LOS MATERIALES DE REFUERZO DE ALTA CALIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LOS FLANCOS GARANTIZAN UNA GRAN DURABILIDAD



AGRO INDUSTRIAL


Ø		SD		mm	mm	mm			EAN Code	€	
18	340/80 R 18 TL	143A8/B	Traxion Versa	355	1.000	3.000	11	W10, W11, 11SDC, 12, 12SC	8714692335341	**557,00**	F2
20	400/70 R 20 TL	149A8/B	Traxion Versa	405	1.075	3.250	13	12SDC, 13SDC, 14	8714692309922	**728,00**	F2
24	400/70 R 24 TL	152A8/B	Traxion Versa	405	1.170	3.510	13	12SDC, 13SDC, 14	8714692335358	**849,00**	F2
	400/80 R 24 TL	162A8/B	Traxion Versa	405	1.240	3.740	DW13	13	8714692335365	**985,00**	F2
	460/70 R 24 TL	159A8/B	Traxion Versa	480	1.255	3.800	DW15L	DW14L, DW16L	8714692309946	**857,00**	F3
	500/70 R 24 TL	164A8/B	Traxion Versa	515	1.320	4.020	DW16L	DW15L, DW18L	8714692309960	**1.071,00**	F3
26	480/80 R 26 TL	160A8/B	Traxion Versa	495	1.440	4.320	DW15L	DW16L	8714692309984	**1.182,00**	
28	440/80 R 28 TL	156A8/B	Traxion Versa	450	1.415	4.270	DW14L	DW15L	8714692336416	**1.157,00**	
Ø		**SD**		**mm**	**mm**	**mm**			**EAN Code**	**€**	
18	340/80 R 18 TL	143A8/B	Endurion	355	1.000	3.000	11	W10, W11, 11SDC, 12, 12SC	8714692335372	**612,00**	F2
	400/70 R 18 TL	147A8/B	Endurion	410	1.015	3.050	13	12SDC, 13SDC, 14	8714692335389	**743,00**	F2
20	340/80 R 20 TL	144A8/B	Endurion	355	1.055	3.180	11	W10, W11, 11SDC, 12, 12SC	8714692336584	**673,00**	F2
	400/70 R 20 TL	149A8/B	Endurion	405	1.070	3.245	13	12SDC, 13SDC, 14	8714692335396	**761,00**	F2
24	400/70 R 24 TL	152A8/B	Endurion	405	1.170	3.510	13	12SDC, 13SDC, 14	8714692335402	**935,00**	F2
	400/80 R 24 TL	162A8/B	Endurion	410	1.245	3.720	DW13	13	8714692335419	**1.084,00**	F2
	460/70 R 24 TL	159A8/B	Endurion	480	1.265	3.820	DW15L	DW14L, DW16L	8714692310003	**945,00**	F3
	500/70 R 24 TL	164A8/B	Endurion	520	1.315	4.000	DW16L	DW15L, DW18L	8714692310027	**1.180,00**	F3
26	480/80 R 26 TL	160A8/B	Endurion	495	1.440	4.320	DW15L	DW16L	8714692310041	**1.303,00**	
28	440/80 R 28 TL	156A8/B	Endurion	455	1.420	4.290	DW14L	DW13, DW13L, DW15L	8714692310065	**1.224,00**	






NEUMÁTICOS PARA IMPLEMENT

FLOTATION TRAC



- Perfil de flancos abiertos
- Línea estable central



- Diagonal
- Radial

Características	Ventajas
Banda de rodadura central estable y laterales redondeados	Sigue rodando incluso en las condiciones más difíciles
Carcasa de gran flexibilidad y diseño de banda resistente	Huella optimizada con diferentes presiones de inflado
Construcción de talón resistente	Proporciona un alto grado de fiabilidad



NEUMÁTICOS IMPLEMENT RADIALES
NEUMÁTICOS CON LLANTA- SOLO ATAQUES ESTÁNDAR

Ø		SD		mm	mm	mm	mm	[1]	EAN Code	Neumático mas llanta €	€		
17	480/45 R 17 TL	140D	Flotation Trac	480*	860*	390*	2.645*	16.00	8714692360435	**806,00**	**645,00**	F2	N
	520/50 R 17 TL	141D	Flotation Trac	505	965	445	2.970	16.00	8714692291586	**909,00**	**748,00**	F2	
	520/50 R 17 TL	147D	Flotation Trac	505	965	445	2.970	16.00	8714692291593	**954,00**	**793,00**	F2	
22.5	500/45 R 22.5 TL	136D	Flotation Trac	500*	1030*	470*	3.165*	AG 16.00	8714692360442	**1.148,00**	**915,00**	F2	N
	520/55 R 22.5 TL	148D	Flotation Trac	515	1.155	530	3.560	AG 16.00	8714692291609	**1.314,00**	**1.081,00**	F2	
	520/55 R 22.5 TL	154D	Flotation Trac	515	1.155	530	3.560	AG 16.00	8714692291616	**1.383,00**	**1.150,00**	F2	
	560/45 R 22,5 TL	152D	Flotation Trac	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	8714692335532	**1.262,00**	**1.029,00**	F2	
	560/45 R 22,5 TL	160D	Flotation Trac	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	87146923506634	**1.469,00**	**1.236,00**	F3	
	560/60 R 22.5 TL	161D	Flotation Trac	550	1.245	560	3.820	AG 16.00	8714692291623	**1.402,00**	**1.169,00**	F3	
	560/60 R 22.5 TL	165D	Flotation Trac	550	1.245	560	3.820	AG 16.00	8714692342653	**1.519,00**	**1.286,00**	F3	
	580/65 R 22.5 TL	166D	Flotation Trac	585	1.300	585	3.985	AG 18.00	8714692186622	**1.712,00**	**1.400,00**	F3	
	600/50 R 22.5 TL	159D	Flotation Trac	600	1.170	530	3.615	AG 20.00	8714692335549	**1.619,00**	**1.327,00**	F3	
	650/40 R 22.5 TL	150D	Flotation Trac	635	1.080	495	3.360	AG 20.00	8714692291524	**1.893,00**	**1.601,00**	F3	
	650/40 R 22.5 TL	156D	Flotation Trac	635	1.080	495	3.360	AG 20.00	8714692291531	**1.974,00**	**1.682,00**	F3	
	680/50 R 22.5 TL	157D	Flotation Trac	670	1.260	565	3.880	AG 20.00	8714692335556	**2.283,00**	**1.991,00**	F3	
	680/50 R 22.5 TL	166D	Flotation Trac	670	1.260	565	3.880	AG 20.00	8714692335563	**2.377,00**	**2.085,00**	F3	
	710/40 R 22.5 TL	161D	Flotation Trac	700	1.140	515	3.470	AG 24.00	8714692335570	**2.064,00**	**1.713,00**	F3	
	710/45 R 22.5 TL	165D	Flotation Trac	730	1.230	570	3.780	AG 24.00	8714692183454	**2.132,00**	**1.781,00**	F3	
	800/40 R 22.5 TL	168D	Flotation Trac	790	1.220	550	3.700	AG 28.00	8714692335587	**3.094,00**	**2.346,00**	F3	
26	710/65 R 26 TL	179D	Flotation Trac	720*	1.565*	730*	4.700*	DW 25B	8714692335594	**3.120,00**	**2.659,00**		
26.5	600/55 R 26.5 TL	165D	Flotation Trac	620	1.350	625	4.170	AG 20.00	8714692309885	**2.328,00**	**1.947,00**	F3	
	650/55 R 26.5 TL	169D	Flotation Trac	650	1.400	635	4.300	AG 20.00	8714692186691	**2.556,00**	**2.175,00**		
	650/65 R 26.5 TL	174D	Flotation Trac	660	1.520	700	4.680	AG 20.00	8714692309892	**2.880,00**	**2.499,00**		
	710/50 R 26.5 TL	170D	Flotation Trac	725	1.380	635	4.265	AG 24.00	8714692309915	**2.838,00**	**2.417,00**	F3	
	750/45 R 26.5 TL	170D	Flotation Trac	740	1.365	620	4.180	AG 24.00	8714692186721	**2.945,00**	**2.524,00**	F3	
	800/45 R 26.5 TL	174D	Flotation Trac	800	1.380	640	4.300	AG 28.00	8714692309908	**3.217,00**	**2.717,00**	F3	
30.5	600/60 R 30.5 TL	169D	Flotation Trac	610	1.505	710	4.675	AG 20.00	8714692244568	**3.043,00**	**2.533,00**		
	650/65 R 30.5 TL	176D	Flotation Trac	645	1.635	755	5.075	AG 20.00	8714692244582	**3.253,00**	**2.743,00**		
	710/50 R 30.5 TL	173D	Flotation Trac	730	1.495	680	4.530	AG 24.00	8714692175435	**3.625,00**	**3.075,00**		
	750/60 R 30.5 TL	181D	Flotation Trac	785	1.675	775	5.075	AG 24.00	8714692174926	**3.687,00**	**3.137,00**		
	800/45 R 30.5 TL	176D	Flotation Trac	810	1.510	700	4.710	AG 28.00	8714692244605	**3.978,00**	**3.389,00**		
	850/50 R 30.5 TL	182D	Flotation Trac	870	1.655	725	4.910	AG 28.00	8714692174940	**4.256,00**	**3.667,00**		
32	800/60 R 32 TL	185D	Flotation Trac	810	1.795	810	5.550	DW 27B	8714692291548	**4.564,00**	**3.791,00**		
	900/65 R 32 TL	188D	Flotation Trac	910*	1.980*	895*	6.120*	DW30B	8714692360879	**8.104,00**	**6.439,00**		N
38	900/65 R 38 TL	191D	Flotation Trac	910*	2.130*	960*	6.585*	DW30B	8714692360893	**9.991,00**	**7.914,00**		N

1: Llanta alternativa AG 16.00 x 22.5; ancho de neumático de 565 mm
2: Llanta alternativa AG 24.00 x 30.5; ancho de neumático de 770 mm

FLOTATION PRO



IMPLEMENT RADIALES
NEUMÁTICOS CON LLANTA- SOLO ATAQUES ESTÁNDAR

Ø		SD		mm	mm	mm	mm		EAN Code	Neumático mas llanta €	€	
22.5	560/45 R 22.5 TL	146D	Flotation Pro	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	8714692080845	**1.231,00**	**998,00**	F2
	560/45 R 22.5 TL	152D	Flotation Pro	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	8714692080869	**1.235,00**	**1.002,00**	F2
	560/60 R 22.5 TL	155D	Flotation Pro	565	1.250	560	3.850	AG 16.00	8714692080883	**1.370,00**	**1.137,00**	F2
	560/60 R 22.5 TL	161D	Flotation Pro	565	1.250	560	3.850	AG 16.00	8714692080906	**1.389,00**	**1.156,00**	F3
	560/60 R 22.5 TL	165D	Flotation Pro	565	1.250	560	3.850	AG 16.00	8714692342646	**1.510,00**	**1.277,00**	F3
	620/40 R 22.5 TL	148D	Flotation Pro	610	1.080	495	3.330	AG 20.00	8714692106842	**1.572,00**	**1.280,00**	F2
	620/40 R 22.5 TL	154D	Flotation Pro	610	1.080	495	3.330	AG 20.00	8714692155178	**1.613,00**	**1.321,00**	F2
	620/50 R 22.5 TL	154D	Flotation Pro	610	1.185	540	3.640	AG 20.00	8714692106859	**1.617,00**	**1.325,00**	F2
	620/50 R 22.5 TL	161D	Flotation Pro	610	1.185	540	3.640	AG 20.00	8714692159855	**1.726,00**	**1.434,00**	F3
	650/50 R 22.5 TL	157D	Flotation Pro	645	1.250	560	3.850	AG 20.00	8714692055942	**1.803,00**	**1.511,00**	F3
	650/50 R 22.5 TL	163D	Flotation Pro	645	1.250	560	3.850	AG 20.00	8714692080920	**1.881,00**	**1.589,00**	F3
	710/40 R 22.5 TL	161D	Flotation Pro	705	1.140	520	3.520	AG 24.00	8714692295560	**2.050,00**	**1.699,00**	F3
26.5	620/55 R 26.5 TL	166D	Flotation Pro	625	1.360	620	4.200	AG 20.00	8714692110221	**2.270,00**	**1.889,00**	F3
	710/50 R 26.5 TL	170D	Flotation Pro	710	1.360	620	4.200	AG 24.00	8714692198700	**2.812,00**	**2.391,00**	F3
	800/45 R 26.5 TL	174D	Flotation Pro	800	1.370	625	4.200	AG 28.00	8714692198724	**3.196,00**	**2.696,00**	F3





IMPLEMENT DIAGONALES
NEUMÁTICOS CON LLANTA- SOLO ATAQUES ESTÁNDAR

Ø		SD			mm	mm	mm	mm		EAN Code	Neumático mas llanta €	€	
15.3	260/70- 15.3 TL	122A8	10 PR	Flotation+	270	755	345	2.280	9.00	8714692174803	**208,00**	**122,00**	F1
	(10.0/75 - 15.3) TL	126A8	12 PR	Flotation+	270	755	345	2.280	9.00	8714692174810	**229,00**	**143,00**	F1
		131 A8	14 PR	Flotation+	270	755	345	2.280	9.00	8714692174827	**260,00**	**164,00**	F1
	300/80-15.3 TL	132A8	10 PR	Flotation+	295	865	385	2.575	9.00	8714692174834	**240,00**	**154,00**	F1
	(11.5/80-15.3) TL	138A8	12 PR	Flotation+	295	865	385	2.575	9.00	8714692174841	**261,00**	**175,00**	F1
		141 A8	14 PR	Flotation+	295	865	385	2.575	9.00	8714692174858	**299,00**	**203,00**	F1
15.5	400/60-15.5 TL	145A8		Flotation+	410	850	380	2.530	AG 13.00	8714692076787	**497,00**	**361,00**	F1
16	340/55 16 TL	133A8	12 PR	Flotation+	345	780	365	2.360	11	8714692220432	**424,00**	**306,00**	F1
17	380/55-17 TL	133A8		Flotation+	380	845	385	2.530	13.00	8714692236396	**401,00**	**270,00**	F1
		138 A8		Flotation+	380	845	385	2.530	13.00	8714692076770	**426,00**	**295,00**	F1
	480/45-17 TL	140A8	10 PR	Flotation+	480	860	400	2.565	16.00	8714692220418	**615,00**	**454,00**	F1
	(19.0/45-17) TL	146A8	14 PR	Flotation+	480	860	400	2.565	16.00	8714692220425	**673,00**	**512,00**	F1
	500/50-17 TL	140A8	10 PR	Flotation+	500	950	430	2.890	16.00	8714692201004	**687,00**	**526,00**	F2
		149 A8	14 PR	Flotation+	500	950	430	2.890	16.00	8714692201042	**771,00**	**610,00**	F2
20	400/70-20 TL	150A8	12 PR	Flotation+	420	1.080	485	3.215	14	8714692235245	**774,00**	**586,00**	F2
	460/65-20 TL	155A8		Flotation+	460	1.100	485	3.300	14	8714692235252	**899,00**	**711,00**	F2
	500/55-20 TL	150A8	12 PR	Flotation+	515	1.060	475	3.160	16.00	8714692174865	**973,00**	**765,00**	F2
22.5	560/60-22.5 TL	167A8	16 PR	Flotation+	565	1.240	550	3.700	AG 16.00	8714692220364	**1.224,00**	**991,00**	F2
	600/55-22.5 TL	168A8	16 PR	Flotation+	625	1.230	550	3.700	AG 20.00	8714692220388	**1.507,00**	**1.215,00**	F3
	710/45-22.5 TL	171A8	16 PR	Flotation+	730	1.240	550	3.700	AG 24.00	8714692220401	**1.805,00**	**1.454,00**	F3

A.S. A.W. V61



IMPLEMENT DIAGONALES
NEUMÁTICOS CON LLANTA- SOLO ATAQUES ESTÁNDAR


Ø	SD				mm	mm	mm	mm		EAN Code	Neumático mas llanta €	€	
12	7.00-12 TL		6 PR	A.S.	185	685	315	2.085	4.25	8714692045172	**174,00**	**107,00**	F1
15.3	10.0/75-15.3 TL		10 PR	A.S.	260	790	355	2.400	9.00	8714692045196	**238,00**	**152,00**	F1
	11.5/80-15.3 TL		12 PR	A.S.	300	885	385	2.675	9.00	8714692045240	**306,00**	**210,00**	F1
17	15.0/55-17 TL		10 PR	A.S.	380	895	390	2.670	13.00	8714692105869	**458,00**	**327,00**	F1
Ø											**€**	**€**	
12	7.00-12		6 PR	A.W.	200	705	315	2.050	4.25	8714692082238	**154,00**	**75,00**	F1
	10.0/80-12 TL	116A8	8 PR	A.W.	265	725	330	2.185	7.00	8714692262883	**196,00**	**117,00**	F1
15.3	10.0/75-15.3 TL	123A8	10 PR	A.W.	270	775	355	2.335	9.00	8714692262876	**208,00**	**122,00**	F1
		130A8	14 PR	A.W.	270	775	355	2.335	9.00	8714692309823	**229,00**	**143,00**	F1
	11.5/80-15.3 TL	131A8	10 PR	A.W.	310	850	385	2.560	9.00	8714692263187	**240,00**	**154,00**	F1
		139A8	14 PR	A.W.	310	850	385	2.560	9.00	8714692309847	**277,00**	**181,00**	F1
	12.5/80-15.3 TL	142A8	14 PR	A.W. Special	320	885	405	2.660	9.00	8714692263255	**335,00**	**239,00**	F1
16	13.0/75-16 TL	135A8	10 PR	A.W.	345	905	405	2.725	11	8714692263279	**355,00**	**237,00**	F1
430.9	13.5/75-430.9 TL	145A8	14 PR	A.W. Special	360	960	435	2.900	11	8714692263286	**473,00**	**332,00**	F1
17	15.0/55-17 TL	134A8	10 PR	A.W.	385	865	390	2.580	13.00	8714692263293	**390,00**	**259,00**	F1
	19.0/45-17 TL	138A8	10 PR	A.W.	455	870	400	2.620	16.00	8714692263316	**566,00**	**405,00**	F1
	500/50-17 TL	140A8	10 PR	A.W.	500	950	430	2.890	16.00	8714692263323	**637,00**	**476,00**	F1
18	12.5/80-18 TL	142A8	12 PR	A.W.	340	975	450	2.985	11	8714692263262	**445,00**	**282,00**	F1
	15.0/70-18 TL	151A8	16 PR	A.W.	395	1.000	460	3.030	13	8714692263309	**625,00**	**442,00**	F1
Ø											**€**	**€**	
14.5	200/60-14.5 TL	106A8		V61	210	615	295	1.880	AG 6.75	8714692105890	**254,00**	**158,00**	F1
	250/65-14.5 TL	121A8		V61	245	680	320	2.060	AG 8.00	8714692220449	**363,00**	**257,00**	F1



CÉSPED-JARDINERÍA
AGRÍCOLA PEQUEÑO
TRÁFICO LENTO & TRÁFICO RÁPIDO


GREENTRAX





- Perfil de flancos abiertos
- Línea estable central

Características	Ventajas
Baja proporción de aire	Resistente al desgaste y larga duración
Sección central estable	Estabilidad direccional y conducción cómoda
Tacos elevados en los laterales	Gran tracción, desgaste mínimo



CÉSPED-JARDINERÍA

Ø	SD				mm	mm	mm	mm			EAN Code	€	
6	160/65-6 TL (15x6.00-6)	60A8 / 48A8		Greentrax	155	365	160*	1.085*	4.50 A		8714692274114	**45,50**	E1
8	170/60-8 TL (16x6.50-8)	65A8 / 53A8		Greentrax	170	410	185*	1.225*	5.50 A	5.375 I	8714692274121	**56,00**	E1
			4 PR	V71	175	430			5.50 A	5.375 I	8714692082115	**57,00**	E1
	18x8.50-8 TL		6 PR	V88	210	465			7.00 I		8714692082436	**87,50**	E1
	210/60-8 TL (18x8.50-8)	76A8 / 64A8		Greentrax	215	455	205*	1.365*	7.00 I		8714692274138	**64,00**	E2
	250/50-8 TL (18x9.50-8)	90A8 / 78A8		Greentrax	240	455	205*	1.360*	7.00 I		8714692274145	**96,00**	E2
	250/60-8 TL (20x10.00-8)	96A8 / 84A8		Greentrax	245	505	225*	1.565*	7.00 I	8.00 I	8714692274152	**98,00**	E2
10	210/60-10 TL (20x8.00-10)	87A8 / 75A8		Greentrax	205	505	225*	1.510*	6.00 I		8714692274169	**103,00**	E2
	250/50-10 TL (20x10.00-10)	97A8 / 85A8		Greentrax	255	505	230*	1.555*	8.50 I	7.00 I, 8.00 I, 8.25	8714692274176	**123,50**	E2
12	270/50-12 TL (23x10.50-12)	103A8 / 91A8		Greentrax	265	580	265*	1.740*	8.50 I	7.00 I, 7 JA, 8.50 JA	8714692274183	**147,00**	E2
	320/45-12 TL (24x13.00-12)	110A8 / 98A8		Greentrax	320	600	275*	1.825*	10.50 I	9.50 JA, 10.50 JA	8714692292224	**154,50**	E2
	320/55-12 TL (26x12.00-12)	116A8 / 104A8		Greentrax	320	655	300*	1.965*	10.50 I	8.50 I, 8.50 JA, 9.50 JA, 10.50 JA	8714692274190	**164,50**	E2



CÉSPED-JARDINERÍA

Ø		SD			mm	mm			EAN Code	€	
4	3.00-4		4 PR	V60	90	275	2.10	2.50C	8714692081675	**20,50**	E1
			4 PR	V67	90	275	2.10	2.50C	8714692081682	**24,00**	E1
	4.00-4		4 PR	V60	100	315	2.10	2.50C, 3.00D	8714692082047	**24,00**	E1
			4 PR	V67	110	305	2.50 C x 4	2.50 C - 4	8714692082054	**29,00**	E1
6	3.50-6		4 PR	V60	100	355	2.50A	2.50C	8714692081705	**27,00**	E1
			4 PR	V64	100	355	2.50A	2.50C	8714692081620	**27,00**	E1
			4 PR	V67	100	355	2.50A	2.50C	8714692081712	**29,00**	E1
	15x6.00-6		4 PR	V61	160	380	4.50A		8714692082139	**45,50**	E1
	160/65-6 (15x6.00-6)	60 A8		V64+	160	365	4.50A		8714692256424	**42,00**	E1
		66 A8		V64+	160	365	4.50A		8714692244490	**46,00**	E1
8	3.50-8		4 PR	V60	100	395	2.50A	2.50 C	8714692081804	**29,00**	E1
			4 PR	V64	100	395	2.50A	2.50 C	8714692081811	**29,00**	E1
			4 PR	V67	100	395	2.50A	2.50 C	8714692081828	**33,50**	E1
	4.00-8		4 PR	V60	105	425	2.50A	2.50C, 3.00D	8714692081767	**34,50**	E1
			4 PR	V67	105	425	2.50A	2.50C, 3.00D	8714692081842	**41,50**	E1
	5.00-8		10 PR	V50	130	455	3.00D	3.50D	8714692081989	**64,00**	E1
	170/60-8		6 PR	V61	170	425	5.50A	5.375I	8714692082160	**59,50**	E1
		65 A8		V64+	170	410	5.50A	5.375I	8714692256462	**52,00**	E1
		71 A8		V64+	170	410	5.50A	5.375I	8714692244506	**57,00**	E1
	18x8.50-8 TL		4 PR	V61	210	465	7.00I		8714692082443	**81,50**	E1
			6 PR	V61	210	465	7.00I		8714692082351	**90,00**	E1
	210/60-8 (18x8.50-8)	83 A8		V64+	215	455	7.00I		8714692244513	**88,50**	E1
9	6.00-9		10 PR	V50	165	445	4.00E		8714692082177	**93,50**	E2
12	4.00-12		4 PR	V67	110	515	3.00D		8714692082122	**54,50**	E1



TRÁFICO LENTO

Ø				mm	mm			EAN Code	€	
4	200x50	2 PR	V20	50	195	200 x 50		8714692081965	**12,00**	E1
	260x85(3.00-4)	4 PR	V20	90	270	2.10 x 4	2.10 - 4	8714692081644	**18,00**	E1
		4 PR	V76	90	270	2.10 x 4	2.10 - 4	8714692081668	**18,00**	E1
	TL	4 PR	V76	90	270	2.10 x 4	2.10 - 4	8714692082450	**20,00**	E1
		6 PR	V76	90	270	2.10 - 4		8714692081903	**22,00**	E1
	4.10/3.50-4	4 PR	V76	95	280	2.10 x 4	2.50 C x 4, 2.50 C - 4	8714692081897	**20,00**	E1
	4.00-4	4 PR	V20	110	305	2.50 C x 4	2.50 C - 4	8714692081873	**22,00**	E1
		4 PR	V76	110	305	2.50 C x 4	2.50 C - 4	8714692081880	**23,00**	E1
		6 PR	V76	110	305	2.50 C - 4		8714692105876	**28,00**	E1
		6 PR	V76 Extra	110	305	2.50 C - 4		8714692081958	**32,00**	E1
6	3.50-6	4 PR	V20	95	335	2.50 A x 6	2.50 A - 6	8714692081699	**19,50**	E1
8	2.25-8	4 PR	V20	70	335	1.75 x 8		8714692081835	**18,00**	E1
	4.80/4.00-8	4 PR	V76	115	435	2.50 A x 8	2.50 C - 8	8714692081774	**32,00**	E1
	4.00-8	4 PR	V20	105	415	2.50 x 8	2.50 A - 8	8714692081736	**20,50**	E1
		4 PR	V25	105	415	2.50 x 8	2.50 A - 8	8714692081750	**23,00**	E1
		6 PR	V40	115	430	3.00 D - 8	2.50 C - 8	8714692081910	**41,50**	E1
		8 PR	V40	115	430	3.00 D - 8	2.50 C - 8	8714692081927	**49,50**	E1
	5.00-8	6 PR	V52	135	470	3.00 D - 8	3.50 D - 8	8714692081996	**49,50**	E1
		8 PR	V52	135	470	3.00 D - 8	3.50 D - 8	8714692082009	**56,00**	E1
9	6.00-9	6 PR	V52	165	550	4.00 E - 9	4.00 E x 9	8714692082184	**73,00**	E1
		10 PR	V52	165	550	4.00 E - 9		8714692082191	**81,50**	E2



TRÁFICO RÁPIDO

Ø			SD		mm	mm			EAN Code	€		
8	3.50-8 TL	4 PR	46 M	V47	99	389	2.50A x 8		8714692081781	**33,50**	E1	
	4.00-8 TL	4 PR	63 M	V47	114	422	2.50A x 8	3.00D x 8	8714692081743	**37,50**	E1	
		6 PR	70 M	V47	114	422	2.50A x 8	3.00D x 8	8714692081934	**42,00**	E1	
		6 PR	71 M	V54	111	423	3.00D x 8	2.50A x 8	8714692081941	**52,00**	E1	**2)**
		8 PR	75 M	V54	111	423	3.00D - 8	2.50A x 8	8714692081972	**58,00**	E1	
	4.80-8 TL	6 PR	71 M	V49	125	429	3.75 x 8	3.00D x 8	8714692082429	**44,50**	E1	
		6 PR	78 M	V47	145	478	3.00D x 8		8714692082078	**62,50**	E1	
		6 PR	82 M	V54	141	470	3.00D x 8		8714692082016	**76,50**	E1	
		8 PR	86 M	V54	141	470	3.00D - 8	3.00D x 8, 3.50D - 8	8714692082023	**87,00**	E1	
		10 PR	89 M	V54	146	470	3.50D - 8		8714692082030	**98,00**	E1	
	5.70-8 TL	6 PR	77 M	V49	156	470	4.50 x 8	3.75 x 8, 3.50D x 8	8714692082412	**70,00**	E1	
	16.5x6.5-8 TL	4 PR	69 M	V71	173	437	5.50A x 8		8714692082290	**55,50**	E1	
		6 PR	74 M	V71	173	437	5.50A x 8		8714692082092	**62,50**	E1	
	18.5x8.5-8 TL	6 PR	78 M	V48	220	475	7.00 x 8		8714692082405	**87,00**	E1	
9	6.00-9	6 PR	85 M	V54	166	553	4.00E x 9	4.00E - 9	8714692082207	**97,00**	E2	
		10 PR	95 M	V54	166	553	4.00E - 9		8714692082214	**129,00**	E2	
		12 PR	99 M	V54	166	553	4.00E - 9		8714692082221	**144,00**	E2	
10	5.00-10 TL	4 PR	74 M	V47	146	525	3.50B x 10		8714692082276	**59,50**	E1	
		6 PR	80 M	V47	146	525	3.50B x 10		8714692082283	**66,00**	E1	
		8 PR	84 M	V47	146	525	3.50B x 10		8714692082337	**74,00**	E1	
	18x8.0-10 TL (195/50-10)	8 PR	98 M	V48	188	462	6.00 x 10		8714692082399	**147,00**	E1	
	20.5x8.0-10 TL	10 PR	96 M	V48	205	524	6.00 x 10		8714692082375	**107,50**	E1	



CÁMARAS

CÁMARAS PARA TURISMO Y FURGONETA





Ø		Válvula	EAN Code	€ / Ud.	Unidades por caja	
10	145-10	TR13	8.714.692.239.915	**8,30**	12 Ud.	3)
12	145;155;175/70-12	TR13	8.714.692.239.922	**9,00**	12 Ud.	3)
13	135;145;155/70-13	TR13	8.714.692.239.939	**9,00**	12 Ud.	3)
	155;165;165/70-13	TR13	8.714.692.239.946	**9,00**	12 Ud.	3)
	175;175/70;185/70-13	TR13	8.714.692.239.953	**9,60**	12 Ud.	3)
14	135;145-14	TR13	8.714.692.239.960	**9,60**	12 Ud.	3)
	155;165;175/70-14	TR13	8.714.692.239.977	**10,10**	12 Ud.	3)
	175;185/70-14	TR13	8.714.692.239.984	**10,40**	12 Ud.	3)
	185;195;195/70;205/70-14	TR13	8.714.692.239.991	**10,80**	12 Ud.	3)
	205;215/70-14	TR13	8.714.692.240.003	**11,10**	8 Ud.	3)
15	155;165;175/70-15	TR13	8.714.692.240.010	**10,80**	12 Ud.	3)
	175;185;195;185/70;195/70;205/70-15	TR13	8.714.692.240.027	**11,20**	12 Ud.	3)
16	185-16	TR13	8.714.692.240.447	**14,00**	12 Ud.	3)
	205-16	TR13	8.714.692.240.041	**16,40**	10 Ud.	
		TR15	8.714.692.240.058	**16,40**	10 Ud.	

CÁMARAS PARA INDUSTRIALES E HORTÍCOLA









Ø		Válvula	EAN Code	€ / Ud.	Unidades por caja	
4	200x50, 2.00-4	TR87	8.714.692.238.802	**6,30**	30 Ud.	3)
	260x85 / 3.00-4	TR87	8.714.692.238.819	**6,50**	10 Ud.	3)
	4.00-4, 4.10/3.50-4	TR87	8.714.692.238.826	**6,80**	10 Ud.	3)
6	3.50-6, 4.10/3.50-6	TR13	8.714.692.238.833	**7,00**	10 Ud.	3)
	3.50-6, 4.10/3.50-6	TR87	8.714.692.238.840	**7,00**	10 Ud.	3)
	15x6.00-6, 160/65-6	TR13	8.714.692.238.857	**8,70**	6 Ud.	3)
8	2.25-8	V1.04.01	8.714.692.034.855	**6,20**	20 Ud.	3)
	3.00-8, 3.50-8	TR13	8.714.692.238.864	**7,20**	10 Ud.	3)
	4.00-8, 4.80-8	TR13	8.714.692.238.871	**7,90**	10 Ud.	3)
	4.00-8, 4.80-8	TR87	8.714.692.238.888	**7,90**	10 Ud.	3)
	5.00-8	TR13	8.714.692.238.895	**10,90**	6 Ud.	3)
	5.00-8	TR87	8.714.692.238.901	**10,90**	6 Ud.	3)
	170/60-8, 16.5x6.5-8	TR13	8.714.692.238.918	**10,80**	6 Ud.	3)
	18x8.50-8, 210/60-8	TR13	8.714.692.238.925	**12,50**	6 Ud.	3)
9	6.00-9	TR15	8.714.692.238.932	**13,20**	10 Ud.	
		TR87	8.714.692.238.949	**13,20**	10 Ud.	
10	5.00-10	TR13	8.714.692.238.956	**11,10**	6 Ud.	3)
12	4.00-12, 3.50-12	TR13	8.714.692.238.963	**9,80**	6 Ud.	3)
14,5	200/60-14.5	TR15	8.714.692.238.970	**18,40**	10 Ud.	

CÁMARAS PARA IMPLEMENT



Ø		Válvula	EAN Code	€ / Ud.	Unidades por caja
12	7.00-12	TR15	8.714.692.238.987	**15,30**	6 Ud.
	10.0/80-12	TR15	8.714.692.238.994	**18,20**	6 Ud.
15,3	10.0/75-15.3, 260/70-15.3	TR15	8.714.692.239.007	**19,80**	4 Ud.
	11.5/80-15.3	TR15	8.714.692.239.014	**20,70**	4 Ud.
	12.5/80-15.3	TR15	8.714.692.239.021	**22,10**	4 Ud.
15,5	400/60-15.5	TR15	8.714.692.239.038	**37,10**	2 Ud.
16	13.0/75-16	TR15	8.714.692.239.045	**31,00**	2 Ud.
430,9	13.5/75-430.9	TR15	8.714.692.239.052	**33,90**	4 Ud.
17	15.0/55-17, 380/55-17	TR15	8.714.692.239.069	**36,50**	2 Ud.
	19.0/45-17, 480/45-17	TR15	8.714.692.239.076	**56,40**	2 Ud.
	500/50-17	TR15	8.714.692.239.083	**63,50**	2 Ud.
18	12.5/80-18	TR15	8.714.692.239.090	**31,00**	4 Ud.
	15.0/70-18	TR15	8.714.692.239.106	**36,80**	4 Ud.
20	16.0/70-20, 500/55-20	TR15	8.714.692.239.113	**52,10**	2 Ud.
22,5	560/60-22.5	TR218A	8.714.692.335.044	**98,20**	2 Ud.
	600/55-22.5	TR218A	8.714.692.335.037	**124,80**	2 Ud.
	710/45-22.5	TR218A	8.714.692.335.020	**143,60**	2 Ud.

CÁMARAS PARA TRACTOR



Ø		Válvula	EAN Code	€ / Ud.	Unidades por caja
24	9.5-24	TR218A	8.714.692.320.569	**28,40**	3 Ud.
	11.2-24	TR218A	8.714.692.239.724	**40,60**	2 Ud.
	12.4-24, 320/85-24	TR218A	8.714.692.239.731	**44,50**	2 Ud.
	13.6-24, 340/85-24, 380/70-24, 440/65-24	TR218A	8.714.692.239.748	**48,20**	2 Ud.
	14.9-24, 380/85-24, 420/70-24, 480/65-24	TR218A	8.714.692.239.755	**62,30**	1 Ud.
	460/70-24 / 16.9-24	TR 218	8.714.692.332.685	**59,40**	2 Ud.
28	11.2-28	TR218A	8.714.692.239.762	**42,50**	2 Ud.
	12.4-28, 320/85-28	TR218A	8.714.692.239.779	**48,20**	2 Ud.
	13.6-28, 380/70-28	TR218A	8.714.692.239.786	**53,30**	2 Ud.
	14.9-28, 380/85-28, 420/70-28, 480/65-28	TR218A	8.714.692.239.793	**60,20**	2 Ud.
	16.9-28, 420/85-28, 480/70-28, 540/65-28	TR218A	8.714.692.239.809	**71,80**	1 Ud.
30	16.9-30, 420/85-30, 480/70-30, 540/65-30	TR218A	8.714.692.331.381	**76,80**	1 Ud.
	18.4-30	TR218A	8.714.692.331.527	**79,40**	1 Ud.
32	12.4-32	TR218A	8.714.692.331.398	**84,50**	1 Ud.
34	16.9-34	TR218A	8.714.692.331.404	**83,50**	1 Ud.
	18.4-34, 460/85-34, 520/70-34, 600/65-34	TR218A	8.714.692.331.411	**94,40**	1 Ud.
36	12.4-36	TR218A	8.714.692.331.428	**59,60**	1 Ud.
	13.6-36	TR218A	8.714.692.331.435	**63,30**	1 Ud.
38	13.6-38	TR218A	8.714.692.331.442	**69,60**	1 Ud.
	16.9-38, 420/85-38, 480/70-38, 540/65-38	TR218A	8.714.692.331.459	**92,60**	1 Ud.
	18.4-38, 460/85-38, 520/70-38, 600/65-38	TR218A	8.714.692.331.466	**104,30**	1 Ud.
	20.8-38, 520/85-38, 580/70-38, 650/65-38	TR218A	8.714.692.331.473	**124,30**	1 Ud.

CÁMARAS PARA TRACTOR E INDUSTRIA



Ø		Válvula	EAN Code	€ / pcs	Unidades por caja
16	4.50-16, 5.00-16	TR15	8.714.692.239.120	**11,00**	6 pcs
	5.50-16, 6.00-16	TR15	8.714.692.239.137	**12,00**	6 pcs
	6.50-16, 7.00-16	TR15	8.714.692.239.144	**13,70**	6 pcs
	7.50-16	TR15	8.714.692.239.151	**16,20**	6 pcs
	9.00-16	TR15	8.714.692.239.168	**23,70**	4 pcs
	10.00-16	TR15	8.714.692.239.175	**27,70**	4 pcs
	11.00-16	TR15	8.714.692.239.182	**30,10**	2 pcs
18	7.50-18	TR15	8.714.692.239.199	**19,80**	6 pcs
19	6.00-19	TR15	8.714.692.239.700	**16,70**	6 pcs
20	7.50-20	TR15	8.714.692.239.717	**22,20**	6 pcs



Ø		Válvula	EAN Code	€ / pcs	Unidades por caja
20	10.00-20	TC10	8.714.692.240.065	**37,00**	2 pcs
	11.00-20	TC10	8.714.692.240.072	**40,60**	2 pcs
	12.00-20	TC10	8.714.692.240.089	**46,80**	2 pcs
24	460/70-24 / 16.9-24	TR 218	8.714.692.332.685	**59,40**	2 pcs
	500/70-24	TR 218	8.714.692.332.692	**78,40**	1 pcs

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Esta tabla proporciona un resumen completo de los neumáticos radiales para tractor con diámetros exteriores similares pero anchuras diferentes.

Diameter range mm	Speed radius index	Estándar Traxion85		Perfil Bajo Traxion+		Extra ancho TraxionXXL Traxion Harvest	Extra ancho VF Traxion Optimall
		Anterior	Serie 85	Serie 70	Serie 65	Serie XL	Serie XL VF
735	350			240/70 R 16			
765	370			260/70 R 16			
820	390			280/70 R 16	320/65 R 16		
855	410			280/70 R 18			
875	425			260/70 R 20	320/65 R 18		
905	425				340/65 R 18		
	450			280/70 R 20			
945	450			300/70 R 20			
985	475			320/70 R 20			
1050	500			360/70 R 20	420/65 R 20		
1090	525			380/70 R 20			
		11.2 R 24	280/85 R 24	320/70 R 24			
1145	550	12.4 R 24	320/85 R 24	360/70 R 24			
1190	575	11.2 R 28	280/85 R 28				
		13.6 R 24	340/85 R 24	380/70 R 24	440/65 R 24		
1245	600	12.4 R 28	320/85 R 28				
		14.9 R 24	380/85 R 24	420/70 R 24	480/65 R 24		
1295	625	13.6 R 28	340/85 R 28	380/70 R 28	440/65 R 28		
1320	625	16.9 R 24	420/85 R 24	480/70 R 24	540/65 R 24		
1350	650	14.9 R 28	380/85 R 28	420/70 R 28	480/65 R 28		
1420	675	16.9 R 28	420/85 R 28	480/70 R 28	540/65 R 28		
		14.9 R 30	380/85 R 30				
1475	700	16.9 R 30	420/85 R 30	480/70 R 30	540/65 R 30	540/75 R 28	
						600/65 R 28	
1525	725	18.4 R 30	460/85 R 30			600/70 R 28	
		14.9 R 34	380/85 R 34				
1550	750	13.6 R 38	340/85 R 38				
		16.9 R 34	420/85 R 34	480/70 R 34	540/65 R 34	620/75 R 26	
1575	750	13.6 R 38	380/80 R 38			600/70 R 30	VF 600/70 R 30
						710/60 R 30	
1645	775	18.4 R 34	460/85 R 34	520/70 R 34	600/65 R 34		VF 650/60 R 34
1675	800	16.9 R 38	420/85 R 38	480/70 R 38	540/65 R 38	600/70 R 34	VF 620/75 R 30
							VF 600/70 R 34
1750	825	18.4 R 38	460/85 R 38	520/70 R 38	600/65 R 38	650/75 R 32	VF 650/65 R 34
							VF 710/60 R 34
1835	875	20.8 R 38	520/85 R 38	580/70 R 38	650/65 R 38	800/65 R 32	
		18.4 R 42	480/80 R 42				
1895	925					900/60 R 32	
1935	925	20.8 R 42	520/85 R 42	620/70 R 42	650/65 R 42	800/70 R 32	
			480/80 R 46			650/75 R 38	
						710/70 R 38	
2000	975					710/75 R 38	
2050	975	20.8 R 46	520/85 R 46			650/85 R 38	VF 650/85 R 38
			480/80 R 50			800/70 R 38	VF 800/70 R 38
						900/60 R 38	
						710/70 R 42	VF 710/70 R 42
2150	1025						VF 650/85 R 42
						710/75 R 42	VF 710/75 R 42
							VF 800/70 R 42
							VF 900/60 R 42

La clasificación en rangos de diámetros es indicativa y sigue las directrices de la Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas (ETRTO). Recomendamos comprobar los datos exactos del diámetro y la circunferencia de rodadura al cambiar el neumático. Estos datos se incluyen en la información técnica de cada neumático. También recomendamos recalcular el avance de las ruedas delanteras al cambiar el neumático.

Los neumáticos Traxion+ de la categoría de sección baja son más anchos pero tienen el mismo diámetro de llanta que los Traxion85 estándar. Los neumáticos de anchura extra Traxion XXL tienen un diámetro exterior similar combinado con un diámetro de llanta menor, lo que se traduce en una capacidad de carga mucho mayor. Recomendamos consultar la anchura de llanta autorizada en la información técnica de cada neumático.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. APLICACIÓN
Las presentes Condiciones Generales de Venta son aplicables a la totalidad de las ventas efectuadas por la empresa, quedando los clientes sujetos a ellas de forma automática

2. PEDIDOS
Los pedidos se remitirán a Apollo Vredestein Iberica, SA, por cualquier medio escrito de modo que quede constancia de los mismos.

3. ACEPTACIÓN
Todos los pedidos están sujetos a la aprobación de Apollo Vredestein Iberica, SA, pasando a ser firmes una vez aceptados por la misma. La empresa se reserva el derecho a rechazar cualquier pedido de un cliente por causa justificada.

4. PLAZOS DE ENTREGA
Los plazos de entrega que se indican por parte de Apollo Vredestein Iberica, SA tienen carácter orientativo, por lo que su falta de cumplimiento no podrá dar lugar a reclamación de carácter alguno.

5. PRECIOS
Nuestros precios pueden ser modificados sin previo aviso. El precio que se aplicará es el correspondiente a las tarifas vigentes en la fecha de entrega del pedido.

6. GARANTÍA
Los productos comercializados se hallan garantizados por la empresa, por defectos de fabricación, durante el año de fabricación y los 3 años siguientes al año de fabricación.. La empresa pondrá a disposición de los clientes un formulario de Solicitud de Garantía, en aquellos supuestos en que el cliente estime que existen defectos imputables al fabricante. Apollo Vredestein Iberica, SA procederá a la sustitución de los productos defectuosos durante el citado periodo, tanto si el defecto se constata en el momento de la entrega, como en el momento de su montaje, pero siempre después de la valoración efectuada por la empresa de si se trata efectivamente de un defecto de fabricación.

7. DEVOLUCIONES
No se aceptaran devoluciones por otros conceptos distintos a los defectos de fabricación, sin nuestro consentimiento por escrito, y en tal caso, la mercadería deberá ser enviada a nuestros almacenes a portes pagados.

8. TRANSPORTE
Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, independientemente de que se facturen a portes pagados. Serán entregadas en el lugar de entrega que se haya hecho constar en el pedido.

9. PAGO
Todas nuestras facturas serán pagadas al contado en nuestras oficinas de Cornellá (Barcelona). Si excepcionalmente y de común acuerdo se giran o libran efectos, Apollo Vredestein Iberica, SA no garantiza, la presentación de los mismos para su cobro a su vencimiento, ni el cumplimiento de la cláusula de domiciliación por el Banco determinado, por lo que tales circunstancias no excusan de su pago. El pago al contado no presupone en ningún caso, la aplicación de descuento en la factura.

10. DEMORA O FALTA DE PAGO
La demora o falta de pago, faculta a la empresa a percibir el tipo de interés legal del Banco de España vigente al vencimiento del cobro, sin necesidad de previo aviso al cliente.

11. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Nuestras ofertas quedan sujetas al contrato, incluso si la oferta contiene un plazo para su aceptación. Los pre-pedidos de los clientes constituyen una oferta irrevocable hecha a Apollo Vredestein Iberica, SA para la compra de neumáticos de Apollo Vredestein Iberica, SA. Un pre-pedido de un cliente nunca vincula a Apollo Vredestein Iberica, SA y no implica la ejecución del contrato, incluso si el pedido se procesa o reincorpora en el sistema interno de perdidos de Apollo Vredestein Iberica, SA.

El contrato quedará formalizado por:
a. Una aceptación del pedido, por escrito por parte de Apollo Vredestein Iberica, SA enviada al cliente.
b. La entrega de los productos y sólo en relación a los productos que han sido incluidos en el "packing list", cuando no medie confirmación por escrito.

Si en la aceptación por escrito del pedido, la empresa hace referencia a unidades de productos o plazos de entrega distintos a los que constan en el propio pedido, ello no significa un nuevo pedido a Apollo Vredestein Iberica, SA, ni un rechazo del pedido del cliente. Si ello ocurre, supondrá el cumplimiento de un contrato entre Apollo Vredestein Iberica, SA y el cliente, según el contenido de la aceptación del pedido.

12. RESERVA DE PROPIEDAD
Las mercaderías serán de propiedad de Apollo Vredestein Iberica, SA , hasta que no se haya hecho efectivo la totalidad del pago de las mismas por parte del cliente.

13. MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
En todos nuestros productos consta la marca Apollo Vredestein Iberica, SA y su número de identificación. Queda totalmente prohibido cambiar, raspar o alterar total o parcialmente los mismos. Queda asimismo prohibido, transformar o vender nuestros productos, si hubieren sufrido cualquier alteración con posterioridad a su entrega o durante el transporte por ser éste responsabilidad del comprador.

14. DAÑOS
La empresa no responderá, en ningún caso, de los daños que puedan producirse a personas o cosas, causados por vicios aparentes u ocultos de los productos, como consecuencia de su transformación o manipulación.
Apollo Vredestein Iberica, SA tampoco responderá por los daños y perjuicios, derivados del uso indebido de sus productos, debiendo el cliente observar las normas establecidas para su almacenaje y utilización.

15. Cualquier importe devengado a favor de cliente por rapel, bonificación, deducción, descuentos, étc., previamente pactados, podrán ser compensados por Apollo Vredestein Iberica, SA, en todo o en parte, con el importe de cualquier factura o saldo adeudado por el cliente, quedando la empresa expresamente facultada para ello.

16. CARGO DE LA GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO
En cumplimiento del Real Decreto 1619/2005 sobre Neumáticos fuera de uso, en nuestras facturas se cargará el importe que represente la gestión de los NFU, en una línea separada, especificando la categoría del producto a la que pertenece el neumático descrito y el importe de dicha gestión.

17. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
El comprador reconoce expresamente a Apollo Vredestein Iberica, SA, la propiedad y titularidad de sus marcas, correspondiéndole a ésta todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre las mismas.

18. PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal facilitados por los clientes serán incorporados a un fichero automatizado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Dichos datos no podrán ser cedidos a terceros, ni comunicados al exterior con fines publicitarios. El cliente podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, solicitando por escrito a la dirección de Apollo Vredestein Iberica, SA.

19. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE
Para cualquier duda, cuestión o divergencia que pueda suscitarse en la ejecución y/o interpretación del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Juzgados Tribunales de la Ciudad de Barcelona, siendo de aplicación la legislación española.

DESCRIPCIÓN DE UN NEUMÁTICO

MEDIDAS NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS




TABLA DE SÍMBOLOS DE VELOCIDAD

Índice de velocidad	A2	A6	A8	B	D	J	M
Límite de velocidad (mp/h)	6	19	25	31	40	62	81
Límite de velocidad (km/h)	10	30	40	50	65	100	130

TABLA DE INDICADORES DE CARGA = LI (LOAD INDEX)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
53	206	**74**	375	**95**	690	**116**	1250	**137**	2300	**158**	4250	**179**	7750
54	212	**75**	387	**96**	710	**117**	1285	**138**	2360	**159**	4375	**180**	8000
55	218	**76**	400	**97**	730	**118**	1320	**139**	2430	**160**	4500	**181**	8250
56	224	**77**	412	**98**	750	**119**	1360	**140**	2500	**161**	4625	**182**	8500
57	230	**78**	425	**99**	775	**120**	1400	**141**	2575	**162**	4750	**183**	8750
58	236	**79**	437	**100**	800	**121**	1450	**142**	2650	**163**	4875	**184**	9000
59	243	**80**	450	**101**	825	**122**	1500	**143**	2725	**164**	5000	**185**	9250
60	250	**81**	462	**102**	850	**123**	1550	**144**	2800	**165**	5150	**186**	9500
61	257	**82**	475	**103**	875	**124**	1600	**145**	2900	**166**	5300	**187**	9750
62	265	**83**	487	**104**	900	**125**	1650	**146**	3000	**167**	5450	**188**	10000
63	272	**84**	500	**105**	925	**126**	1700	**147**	3075	**168**	5600	**189**	10300
64	280	**85**	515	**106**	950	**127**	1750	**148**	3150	**169**	5800	**190**	10600
65	290	**86**	530	**107**	975	**128**	1800	**149**	3250	**170**	6000	**191**	10900
66	300	**87**	545	**108**	1000	**129**	1850	**150**	3350	**171**	6150	**192**	11200
67	307	**88**	560	**109**	1030	**130**	1900	**151**	3450	**172**	6300	**193**	11500
68	315	**89**	580	**110**	1060	**131**	1950	**152**	3550	**173**	6500	**194**	11800
69	325	**90**	600	**111**	1090	**132**	2000	**153**	3650	**174**	6700	**195**	12150
70	335	**91**	615	**112**	1120	**133**	2060	**154**	3750	**175**	6900	**196**	12500
71	345	**92**	630	**113**	1150	**134**	2120	**155**	3875	**176**	7100	**197**	12850
72	355	**93**	650	**114**	1180	**135**	2180	**156**	4000	**177**	7300	**198**	13200
73	365	**94**	670	**115**	1215	**136**	2240	**157**	4125	**178**	7500	**199**	13600

SIGNUS 2020*

Categoría comercial < 1400 mm

Categorías SIGNUS	Descripción	Peso (KG)	Precio (UD) *€
A	Moto, Scooter, Ciclomotor		€ 0,70
B	Turismo		€ 1,18
C	Camioneta, 4x4, SUV		€ 1,90
D	Camión y Autobús		€ 8,80
E1	Manutención - Macizos- Quad - Kart - Jardinería y otros	≤ 5	€ 0,11
E2		>5 y ≤ 25	€ 1,72
E3		>25 y ≤ 50	€ 3,04
E4		>50	€ 11,18
F1	Agrícola	<50	€ 3,42
F2		≥ 50 y <100	€ 9,15
F3		≥ 100 y <200	€ 14,12
F4		≥200	€ 28,25
G1	Obra pública e industrial	<50	€ 3,14
G2		≥ 50 y <100	€ 11,66
G3		≥100	€ 45,56

Nueva Tarifa Signus 2020 aplicable a partir del 1 de Marzo 2020.

* Pesos referidos a neumático nuevo .
Compruebe que en su factura figura detallado el ecovalor “ECOVALOR SIGNUS (RD 1619/2005)”.

NOTAS



ISO/TS 16949/2002
DNV Certified Company

APOLLO VREDESTEIN IBERICA, S.A.U.
Cityparc Edificio Bruselas
Ctra. De Hospitalet, 147-149
08940 Cornellà de llobregat
Barcelona
Tel.: 93 - 474.51.41
Fax.: 93 - 474.55.05
E-mail: customer.es@apollovredestein.com
Internet: www.vredestein.es

VREDESTEIN

YOUR PERFORMANCE TYRES SINCE 1909