

1 - ASPIRADORES PROFESIONAL
Máquinas
Página
ASPIRADORES AGUA POLVO


SALTIX 10	3
MAXXI II 35	4
MAXXI II 55	5
MAXXI II 75	6
AERO 21	7
AERO 26	8
AERO 31	9

2 - ASPIRACIÓN INDUSTRIALES
Máquinas
Página
ASPIRADORES TECNICOS AGUA/POLVO


ATTIX 30-01 PC	10
ATTIX 30-11 PC	11
ATTIX 30-21 PC	12
ATTIX 33-01 IC	13
ATTIX 33-2L IC	14
ATTIX 40-01 PC	15
ATTIX 40-21 PC	16
ATTIX 50-01 PC	17
ATTIX 50-21 PC	18
ATTIX 44-2L IC	19
ATTIX 33-2L IC MOBILE	20
ATTIX 44-2C IC MOBILE	21

ASPIRADORES TECNICOS AGUA/POLVO


ATTIX 50-21 PC EC	22
ATTIX 50-21 PC CLEAN	23
ATTIX 751-11	24
ATTIX 751-21	25
ATTIX 761-21 XC	26
ATTIX 791-21 EC	27
ATTIX 751-61 LIQUID	28
ATTIX 751-71 FIRE BRIGAD	29

ASPIRADORES TECNICOS POLVO


ATTIX 961-01	30
ATTIX 965-21 SD XC	31

ASPIRADORES TECNICOS DE SEGURIDAD


ATTIX 33-2M PC	32
ATTIX 33-2M IC	33
ATTIX 44-2M IC	34
ATTIX 30-0H PC	35
ATTIX 33-2H PC	36
ATTIX 33-2H IC	37
ATTIX 50-0H PC	38
ATTIX 44-2H IC	39
ATTIX 751-0H	40
ATTIX 761-2M XC	41
ATTIX 965-0H/M SD XC	42
ATTIX 40-0M PC TIPO 22	43
ATTIX 791-2M	44
ATTIX 995-0H SD XC TIPO 22	45
VHS110 ATEX Z22	46

ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS


VHS120	47
VHS120 CB	47A
VHS120 CB HC	47B
VHS120 CB FN	47C
VHS120 CB CC GV	47D
S2 B	48
S3 B	49

ASPIRADORES INDUSTRIALES TRIFÁSICOS


T22	50
T30	51
T40	52
T40W	53
T75	54
VHO200 CB	54A
VHO200 CB X	54B
ECOIL 13	55
ECOIL 22	56
VHC110 -120	57

ASPIRADORES AUTO-SERVICIO


SB STATION	58
SB TAMDEM	59

SALTIX 10
3
[INICIO](#)
SALTIX 10

DESCRIPCIONES TECNICAS

<i>Etiqueta energética</i>		A
<i>Consumo Anual de Energía</i>	(kWH/año)	28
<i>Recogida de polvo en moqueta</i>		NA
<i>Recogida de polvo del suelo</i>		E
<i>Grado de re-emisión de polvo</i>		A
<i>Nivel de potencia acústica dB (A) BS 5415</i>	db(A)	73
<i>Tensión</i>	V	220-240
<i>Potencia nominal</i>	W	800
<i>Grado de protección</i>	IPxx / I à III	20
<i>Caudal de aire</i>	L/s	32
<i>Depresión</i>	kPa	22
<i>Potencia de aspiración</i>	W	215
<i>Nivel sonoro</i>	dB(A)	73
<i>Capacidad bolsa polvo</i>	L	8
<i>Superficie filtro</i>	cm²	2400
<i>Diámetro manguera</i>	ø mm	32
<i>Dimensiones LxIxh</i>	cm	39,5x34x39
<i>Peso (sin accesorios)</i>	kg	5,5
<i>Longitud del cable</i>	m	10

Conforme a las directivas CE

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR SALTIX 10 - 220/240 V-800 W- Filtro HEPA H13 ref. 147 1250 500, cable desmontable de 10M ref. 107402676 - Manguera ref. 147 0765 500, 1 tubo aluminio ref. 011 6431 500, boquilla multisuperficie con ruedas ref.140 6700 570, 1 cepillo redondo ref.140 8244 500, 1 boquilla biselada ref. 107408039 y una bolsa de papel

107415328 267,00

Bolsa(s)

Lote de 10 bolsas papel	140 8618 000	27,00
Paquete de bolsas sintéticas (10 unidades)	82367820	28,00
Lote de 5 bolsas papel	82367810	21,00

Filtro(s)

Lote de 3 filtros motor	147 0670 500	19,00
Filtro principal	147 1432 500	32,00
Filtro HEPA H13	147 1250 500	45,00

Accesorio(s)

Cable de alimentación de 10 metros	107402676	56,00
Cable de alimentación de 15 metros	107402901	41,00
Manguera negra completa (manguera + tubo curvado) - ø32mm	147 0765 500	52,00
Manguera negra completa (manguera + tubo curvado) - Antistática	107415116	33,00
Tubo telescópico en aluminio - ø32mm	011 8130 500	79,00
Cepillo redondo - ø32mm	140 8244 500	11,00
Boquilla biselada - ø32mm	107408039	14,00

MAXXI II 35
4
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		MAXXI 35
Tensión	V/Hz	240/50
Potencia nominal	W	1350
Grado de protección	IPxx / I à III	IP24 / II
Caudal de aire	L/m	2880
Depresión	kPa	20
Potencia de aspiración	W	250
Vível sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	62/81
Capacidad bolsa polvo	L	35 / 18
Superficie filtro	cm ²	1051
Diámetro manguera	ø mm	32
Dimensiones LxIxh	cm	46x42x73
Peso (sin accesorios)	kg	12,5
Longitud del cable	m	10

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

MAXXI II 35 - 35L Manguera Ref. 107407308, 2 tubos 500mm ref. 107407309, 4 boquillas : liquido ref. 107407310, polvo ref. 107407311, biselada ref. 107407334, cepillo redondo ref. 107407312.	107405165	364,00
--	-----------	--------

Bolsa(s)

Lote de 5 bolsas de poliéster	302004004	41,00
-------------------------------	-----------	-------

Filtro(s)

Filtro principal agua	107407299	53,00
Filtro de cartucho	107407297	48,00
Filtro principal agua y polvo	107407296	58,00
Filtro cartucho Hepa	107409006	173,00

Accesorio(s)

Cepillo central vegetal 600mm	12222501	58,00
Motor bypass	302003384	126,00
Manguera completa - 2m - ø32mm	107407308	27,00
Boquilla de suelo para polvo - ø32mm	107407311	12,00
Boquilla de suelo para liquido - ø32mm	107407310	12,00
Boquilla biselada - ø32mm	107407334	7,25
Cepillo redondo - ø32mm	107407312	8,22

MAXXI II 55

1 de enero 2020

5
[INICIO](#)
MAXXI II 55

DESCRIPCIONES TECNICAS

Tensión	V/Hz	230/50-60
Potencia nominal	W	2500
Grado de protección	IPxx / I à III	IP24 / II
Caudal de aire	L/s	72
Depresión	kPa	21
Potencia de aspiración	W	390
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	66/84
Capacidad deposito y bolsa polvo	L	55/28
Superficie filtro	cm²	6250
Diámetro manguera	ø mm	40
Dimensiones LxIxh "Básico"	cm	84x62x100
Dimensiones LxIxh "Ergonómico"	cm	66x62x89
Peso (Básico)	kg	25,5
Peso (Ergonómico)	kg	27,5
Longitud del cable	m	10

Conforme a las directivas CE

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

MAXXI II 55-2 Doble filtración con carro Ergonómico - Bimotore
Manguera ref. 107407336, 2 tubos de acero inoxidable ref. 107407337, 3 boquillas: liquido
ref. 107407338, polvo ref. 107407339, biselada ref. 107408850.

107405167 638,00

Bolsa(s)

Lote de 5 bolsas de poliéster

302002892 76,00

Filtro(s)

Filtro principal agua

107407302 52,00

Filtro cartucho

107407300 50,00

Filtro principal agua y polvo

107407304 58,00

Filtro cartucho Hepa

107409007 172,00

Accesorio(s)

Cable de alimentación de 10m

12222501 58,00

Motor bypass

302003384 126,00

Manguera completa - ø40mm

107407336 34,00

Boquilla fija - ø500mm

107407051 433,00

Tubo recto de acero de 500mm - ø40mm

107407337 12,00

Soporte para tubo de acero - ø40mm

107407335 7,28

Boquilla de suelo para liquido

107407338 13,00

Boquilla de suelo para polvo

107407339 13,00

Boquilla biselada

107408850 7,20

MAXXI II 75

1 de enero 2020

6
[INICIO](#)

DESCRIPCIONES TECNICAS

		MAXXI II 75
Tensión	V/Hz	230/50-60
Potencia nominal	W	2500
Grado de protección	IPxx / I à III	IP24 / II
Caudal de aire	L/s	72
Depresión	kPa	21
Potencia de aspiración	W	250/390
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	66/84
Capacidad depósito y bolsa polvo	L	75/44
Superficie filtro	cm²	6250
Diámetro manguera	ø mm	40
Dimensiones LxIxh "Básico"	cm	84x62x100
Dimensiones LxIxh "Ergonómico"	cm	65x62x103
Peso (Básico)	kg	28
Peso (Ergonómico)	kg	28,5
Longitud del cable	m	10

Conforme a las directivas CE

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

MAXXI II 75-2 Doble filtración con carro Ergonómico - Bimotore
Manguera ref. 107407336, 2 tubos de acero inoxidable ref. 107407337, 3 boquillas: líquido
ref. 107407338, polvo ref. 107407339, biselada ref. 107408850.

107405169 666,00

Bolsa(s)

Lote de 5 bolsas de poliéster	302002892	76,00
-------------------------------	-----------	-------

Filtro(s)

Filtro principal agua	107407302	52,00
Filtro cartucho	107407300	50,00
Filtro principal agua y polvo	107407304	58,00
Filtro cartucho Hepa	107409007	172,00
Cepillo central vegetal 600mm		

Accesorio(s)

Cable de alimentación de 10m	12222501	58,00
Motor bypass	302003384	126,00
Manguera completa - ø40mm	107407336	34,00
Boquilla fija - ø500mm	107407051	433,00
Tubo recto de acero de 500mm - ø40mm	107407337	12,00
Soporte para tubo de acero - ø40mm	107407335	7,28
Boquilla de suelo para líquido	107407338	13,00
Boquilla de suelo para polvo	107407339	13,00
Boquilla biselada	107408850	7,20

SERIE AERO 21
7
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		AERO 21
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1250
Grado de protección	IPxx / I à III	IPX4
Caudal de aire	L/s	60
Depresión	kPa	21
Potencia de aspiración	W	220
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	64
Capacidad bolsa polvo	L	20
Diámetro manguera	ø mm	32
Dimensiones LxIxh	cm	375x385x505
Peso (sin accesorios)	kg	7,5
Longitud del cable	m	5

MODELOS
Referencia
PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar
ASPIRADOR AERO 21-01 PC - 1300 W - ø36mm

Manguera ref. 107405600, 2 tubos de plástico ref. 40696, boquilla suelos ref. 107402706, 1 filtro de cartucho lavable ref. 302000490, kit de bolsas ref. 302002404, boquilla rincones ref. 29541, boquilla universal ref. 14295

107406600

192,00

ASPIRADOR AERO 21-21 PC - 1300 W - ø36mm

Manguera ref. 107405599, 2 tubos de aluminio ref. 107400032, boquilla de suelos ref. 107402706, 1 filtro de cartucho lavable ref. 302000490, kit de bolsas ref. 302002404, boquilla rincones ref. 29541, boquilla universal ref. 14295, adaptador herramientas ref. 107409977

107406601

255,00

ASPIRADOR AERO 21-01 PC INOX - 1300 W - ø36mm

Manguera ref. 107405599, 2 tubos de aluminio ref. 107400032, boquilla de suelos ref. 107402706, 1 filtro de cartucho lavable ref. 302000490, kit de bolsas ref. 302002404, boquilla rincones ref. 29541, boquilla universal ref. 14295

107406602

269,00

ASPIRADOR AERO 21-21 PC INOX - 1300 W - ø36mm

Manguera ref. 107405599, 2 tubos de aluminio ref. 107400032, boquilla de suelos ref. 107402706, 1 filtro de cartucho lavable ref. 302000490, kit de bolsas ref. 302002404, boquilla rincones ref. 29541, boquilla universal ref. 14295, adaptador herramientas ref. 107409977

107406603

319,00

Bolsa(s)

Lote de 4 bolsas -

302002404

20,00

Filtro(s)

Filtro principal

302000490

38,00

SERIE AERO 26

8

[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		AERO 26
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1250
Grado de protección	IPxx / I à III	IPX4
Caudal de aire	L/s	60
Depresión	kPa	21
Potencia de aspiración	W	220
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	64
Capacidad bolsa polvo	L	25
Diámetro manguera	ø mm	32
Dimensiones LxIxh	cm	375x392x530
Peso (sin accesorios)	kg	9
Longitud del cable	m	5

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR AERO 26-21 PC- 1 manguera ø32mm 3,5m ref. 147405600 ,2 tubo extension cromado ref. 302000529, 1 bolsa ref. 302002404, 1 filtro de cartucho ref. 302000490, boquilla suelos ref. 107402706, 1 boquilla ref. 14295, 1 cepillo ref. 302002509, 1 boquilla plana ref. 29541, adaptador de herramientas con regulacion ref. 107409977, Boquilla suelos ref. 107410033

107406606 286,00

ASPIRADOR AERO 26-2L PC - 1 manguera ø32mm 3,5m ref. 147405600 ,2 tubo extension cromado ref. 302000529, 1 bolsa ref. 302002404, 1 filtro de cartucho ref. 302000490, boquilla suelos ref. 107402706, 1 boquilla ref. 14295, 1 cepillo ref. 302002509, 1 boquilla plana ref. 29541, adaptador de herramientas con regulacion ref. 107409977, compartimento accesorios ref. 107409980

107406608 342,00

Bolsa(s)

Lote de 4 bolsas -

302002404 20,00

Filtro(s)

Filtro principal

302000490 38,00

AERO 31-21 PC INOX

9
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		AERO 31
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1250
Grado de protección	IPxx / I à III	IPX4
Caudal de aire	L/s	60
Depresión	kPa	21
Potencia de aspiración	W	220
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	64
Capacidad bolsa polvo	L	30
Diámetro manguera	ø mm	32
Dimensiones LxIxh	cm	390x400x635
Peso (sin accesorios)	kg	10,5
Longitud del cable	m	5

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR AERO 31-21 PC INOX - 1 manguera ø32mm 3,5m ref. 147405600 ,2 tubo extension cromado ref. 302000529, 1 bolsa ref. 302002404, 1 filtro de cartucho ref. 302000490, boquilla suelos ref. 107402706, 1 boquilla ref. 14295, 1 cepillo ref. 302002509, 1 boquilla plana ref. 29541, adaptador de herramientas con regulacion ref. 107409977, Boquilla suelos ref. 107410033	107406607	372,00
---	-----------	--------

Bolsa(s)

Lote de 4 bolsas -	302002404	20,00
--------------------	-----------	-------

Filtro(s)

Filtro principal	302000490	38,00
------------------	-----------	-------

ATTIX 30-01 PC

AGUA & POLVO
10
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		30 - 01
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	62
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	30
Dimensiones LxIxh	cm	45x38x59
Peso (sin accesorios)	kg	10
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		
Antiestático		
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS
Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 30-01 PC con manguera de aspiración de 3 metros ref. 302000473, Tubo de extensión de aluminio ref. 107400032, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302004000 (paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET, ref. 302000490, Boquilla combinada 260mm ref. 302000477, Boquilla biselada 300mm ref. 6084.

107413591

424,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 30-11 PC

AGUA & POLVO
11
INICIO


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		30 - 11
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	62
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	30
Dimensiones LxIxh	cm	45x38x59
Peso (sin accesorios)	kg	10
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS
Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 30-11 PC con manguera de aspiración de 3 metros ref. 302000473, Tubo de extensión de aluminio ref. 107400032, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302004000 (paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET, ref. 302000490, Boquilla combinada 260mm ref. 302000477, Boquilla biselada 300mm ref. 6084, Boquilla universal 115mm ref. 14295, Boquilla con cepillo, 230mm ref. 6086, Adaptador de herramientas ref. 60916.

107413592 435,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 30-21 PC

AGUA & POLVO

12

INICIO



Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		30 - 21
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	62
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	30
Dimensiones LxIxh	cm	45x38x59
Peso (sin accesorios)	kg	10
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 30-21 PC con manguera de aspiración de 3 metros ref. 302000473, Tubo de extensión cromado ref. 302000529, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302004000 (paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET, ref. 302000490, Boquilla combinada 260mm ref. 302000477, Boquilla biselada 300mm ref. 6084, Boquilla con cepillo 400mm ref. 302003666, Adaptador de herramientas ref. 60916.

107407544

476,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 33-01 IC

AGUA & POLVO

13

INICIO



Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		33-01
Tensión	V/Hz	220-240/50-60
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	75
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	30
Dimensiones LxIxh	cm	57X39X52
Peso (sin accesorios)	kg	14,5
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		InfiniClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		NO
Control de velocidad		NO
Parada automática por nivel de líquido		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 33-01 IC Con manguera de aspiración Ø32 de 3,5 m y tubo curvado ref. 107409976, Tubo de extensión cromado ref. 302000529, Filtro plano lavable PET NanoFibre ref. 107413540, Boquilla biselada 200mm ref. 29541, Boquilla de suelos 300mm ref. 302002331	107412101	637,00
---	-----------	--------

Accesorio(s)

Kit taller ø36mm	107413545	58,00
Kit taller antiestático ø36mm	107413546	104,00
Manguera antiestática ø36mm	107413543	55,00
Bolsa de plástico	107417821	26,00
Bolsa textil	107413547	30,00
Bolsa de seguridad	107413549	126,00
Bolsa reutilizable	107413556	169,00

ATTIX 33-2L IC Clase L

AGUA & POLVO

14

INICIO



Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		33-2L
Tensión	V/Hz	220-240/50-60
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	75
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	30
Dimensiones LxIxh	cm	57X39X52
Peso (sin accesorios)	kg	14,5
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		InfiniClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 33-2L IC Con manguera de aspiración Ø32 de 3,5 m y tubo curvado ref. 107409976, Tubo de extensión inox ref. 107408074, Filtro plano lavable PET NanoFibre ref. 107413540, Boquilla biselada 200mm ref. 29541, Boquilla de suelos 300mm ref. 302002331, Adaptador de herramientas ref. 107409977

107412103 713,00

Accesorio(s)

Kit taller ø36mm	107413545	58,00
Kit taller antiestático ø36mm	107413546	104,00
Manguera antiestática ø36mm	107413543	55,00
Bolsa de plástico	107417821	26,00
Bolsa textil	107413547	30,00
Bolsa de seguridad	107413549	126,00
Bolsa reutilizable	107413556	169,00
Kit de limpieza de taller ø36mm	302000927	193,00

ATTIX 40-01 PC INOX

AGUA & POLVO

15

INICIO



Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		40-01
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	62
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	37
Dimensiones LxIxh	cm	45x44x73
Peso (sin accesorios)	kg	13
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		XtremeClean
Soporte para accesorios y herramientas		
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 40-01 PC con manguera de aspiración de 3 metros ref. 46948, Tubo de extensión cromado ref. 302000529, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302004004 (paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET, ref. 302000490, Boquilla profesional para suelos 400mm ref. 302003666, Boquilla biselada 300mm ref. 6084, Tubo curvado cromado ref. 302000528.

107413593

749,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 40-21 PC INOX

AGUA & POLVO

16

INICIO



Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		40-21
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	62
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	37
Dimensiones Lxlxh	cm	45x44x73
Peso (sin accesorios)	kg	13
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		XtremeClean
Soporte para accesorios y herramientas		
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 40-01 PC con manguera de aspiración de 3 metros ref. 46948, Tubo de extensión cromado ref. 302000529, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302004004 (paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET, ref. 302000490, Boquilla profesional para suelos 400mm ref. 302003666, Boquilla biselada 300mm ref. 6084, Tubo curvado cromado ref. 302000528.

302003415 724,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 50-01 PC

AGUA & POLVO
17
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		50-01
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	62
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	47
Dimensiones LxIxh	cm	45x38x75
Peso (sin accesorios)	kg	11
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS
Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 50-01 con manguera de aspiración de 3 metros ref. 46948, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302004004 (paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET, ref. 302000490, Tubo de extensión cromado ref. 30200529, Tubo curvado cromado ref. 302000528, Boquilla profesional de suelo 400mm ref. 302003666, Boquilla biselada 300mm ref. 6084.

302003411 577,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 50-21 PC

AGUA & POLVO
18
INICIO


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		50-21
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	62
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	47
Dimensiones LxIxh	cm	45x38x75
Peso (sin accesorios)	kg	11
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS
Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 50-01 PC con manguera de aspiración de 5 metros ref. 302001682, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302004004 (paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET, ref. 302000490, Tubo de extensión cromado ref. 30200529, Tubo curvado cromado ref. 302000528, Boquilla profesional de suelo 400mm ref. 302003666, Boquilla biselada 300mm ref. 6084, Adaptador de herramientas ref. 302000535.

107407545 577,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 44-2L IC Clase L

AGUA & POLVO

19

[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		44-2L
Tensión	V/Hz	220-240/50-60
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	75
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	42
Dimensiones LxIxh	cm	57X39X61
	kg	16
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		InfiniClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 44-2L IC Con manguera de aspiración Ø32 de 3,5 m y tubo curvado ref. 107409976, Tubo de extensión inox ref. 107408074, Filtro plano lavable PET NanoFibre ref. 107413540, Boquilla biselada 200mm ref. 29541, Boquilla de suelos 400mm ref. 302003666, Adaptador de herramientas ref. 107409977

107412106 805,00

Accesorio(s)

Kit taller ø36mm	107413545	58,00
Kit taller antiestático ø36mm	107413546	104,00
Manguera antiestática ø36mm	107413543	55,00
Bolsa de plástico	107417821	26,00
Bolsa textil	107413547	30,00
Bolsa de seguridad	107413549	126,00
Bolsa reutilizable	107413556	169,00
Kit de limpieza de taller ø36mm	302000927	193,00

ATTIX 33-2L IC MOBILE Clase L

AGUA & POLVO

20

INICIO



DESCRIPCIONES TECNICAS

		33-2L MOB
Tensión	V/Hz	220-240/50-60
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	75
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	30
Dimensiones LxIxh	cm	57X39X52
Peso (sin accesorios)	kg	16
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		InfiniClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●
Sistema ToolBox		●
SoftStart		●

Conforme a las directivas CE

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 33-2L IC MOVILE Con manguera de aspiración roja AS Ø32 de 4 m ref. 107413543, Tubo (3) de extensión inox ref. 107416995, Tubo curvado en inox ref. 46691, Filtro plano lavable PET NanoFibre ref. 107413540, Boquilla biselada 200mm ref. 29541, Boquilla de suelos 300mm ref. 302002331, Adaptador de herramientas AS ref. 302000535, Boquilla tapicerías 115mm ref. 14295

107412104 856,00

Accesorio(s)

Kit taller ø36mm	107413545	58,00
Kit taller antiestático ø36mm	107413546	104,00
Manguera antiestática ø36mm	107413543	55,00
Bolsa de plástico	107417821	26,00
Bolsa textil	107413547	30,00
Bolsa de seguridad	107413549	126,00
Bolsa reutilizable	107413556	169,00
Kit de limpieza de taller ø36mm	302000927	193,00

ATTIX 44-2L IC MOBILE Clase L

AGUA & POLVO

18

INICIO



DESCRIPCIONES TECNICAS

		44-2L MOB
Tensión	V/Hz	220-240/50-60
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	75
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	42
Dimensiones LxIxh	cm	57X39X65
Peso (sin accesorios)	kg	16
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		InfiniClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●
Sistema ToolBox		●
SoftStart		●

Conforme a las directivas CE

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 44-2L IC MOBILE Con manguera de aspiración roja AS Ø32 de 4 m ref. 107413543, Tubo (3) de extensión inox ref. 107416995, Tubo curvado en inox ref. 46691, Filtro plano lavable PET NanoFibre ref. 107413540, Boquilla biselada 200mm ref. 29541, Boquilla de suelos 400mm ref. 302003666, Adaptador de herramientas AS ref. 302000535, Boquilla tapicerías 115mm ref. 14295

107412107 946,00

Accesorio(s)

Kit taller ø36mm	107413545	58,00
Kit taller antiestático ø36mm	107413546	104,00
Manguera antiestática ø36mm	107413543	55,00
Bolsa de plástico	107417821	26,00
Bolsa textil	107413547	30,00
Bolsa de seguridad	107413549	126,00
Bolsa reutilizable	107413556	169,00
Kit de limpieza de taller ø36mm	302000927	193,00

ATTIX 50-21 PC EC

AGUA & POLVO
22
INICIO


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		50-21
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	53
Depresión	kPa	23
Potencia de trabajo	W	1100
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	47
Dimensiones LxIxh	cm	45x38x75
Peso (sin accesorios)	kg	11
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●

MODELOS
Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 50-21 PC EC con manguera de aspiración de 5 metros ref. 302001682, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302004004 (paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET, ref. 302000490, Adaptador de herramientas ref. 302000535.	107400411	1.334,00
--	-----------	----------

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 50-21 PC ESPECIAL

AGUA & POLVO

23

INICIO



Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		50-21
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	53
Depresión	kPa	23
Potencia de trabajo	W	1100
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	47
Dimensiones LxIxh	cm	45x38x75
Peso (sin accesorios)	kg	11
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 50-21 PC Salas Blancas con manguera de aspiración de 5 metros ref. 302001682, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302004004 (paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho Clase H, ref. 302000658, Adaptador de herramientas ref. 302000535, Salida de motor Multifit ref. 302003717, Filtro de refrigeración del aire motor ref. 302003721.

107400412 1.477,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 751-11

AGUA & POLVO
24
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		751-11
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	60
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	57
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	60x58x97
Peso (sin accesorios)	kg	25
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		XtremeClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS
Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 751-11 con manguera de aspiración de 4 metros ref. 25537, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302002892 (paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET, ref. 302000490, Tubo curvado inoxidable ref. 46691, Tubo de boquilla diagonal de goma ref. 5067.	302001523	942,00
--	-----------	--------

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 751-21

AGUA & POLVO
25
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		751-21
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	60
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	57
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	60x58x97
Peso (sin accesorios)	kg	25
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS
Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 751-21 con manguera de aspiración de 3,5 metros ref. 15325, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302002892 (paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET, ref. 302000490, Adaptador de herramientas ref. 107404520.	302001525	1.049,00
---	-----------	----------

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 761-21 XC

AGUA & POLVO
26
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		761-21
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	60
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	57
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	60x58x97
Peso (sin accesorios)	kg	27
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		XtremeClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●

MODELOS
Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 761-21 XC con manguera de aspiración de 3,5 metros ref. 15325, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302002892 (paquete de 5 bolsas), Adaptador de herramientas ref. 107404520, Filtro de cartucho lavable, PET, NanoFibre ref. 107400562, 1 Bolsa desechables ref. 302001480 (paquete de 5 bolsas).	302001533	1.182,00
---	-----------	----------

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 791-21 EC

AGUA & POLVO
27
INICIO


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		791-21
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	63
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	60x58x97
Peso (sin accesorios)	kg	25
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS
Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 791-21 EC con manguera de aspiración de 3,5 metros ref. 15325, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302002892 (paquete de 5 bolsas), Adaptador de herramientas ref. 107404520, Filtro de cartucho lavable, PET, ref. 302000490.	302001536	1.989,00
---	-----------	----------

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 751-61 LIQUID

AGUA

28

INICIO



Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		751-61
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	63
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	57
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	60x58x97
Peso (sin accesorios)	kg	33
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		
Soporte para accesorios y herramientas		
Antiestático		
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Parada automática por nivel de liquido		

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 751-61 Liquid con Filtro tamiz ref. 302001434, Filtro lavable de acero inoxidable ref. 15475.	302001529	1.998,00
--	-----------	----------

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 751-71 Fire Brigade

AGUA
29
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		751-71
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	63
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	57
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	60x58x97
Peso (sin accesorios)	kg	31
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		
Soporte para accesorios y herramientas		
Antiestático		
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Parada automática por nivel de liquido		

MODELOS
Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 751-71 Fire Brigade con Manguera de aspiración de 3,5 metros ref. 302001677, Tubo de extensión de acero inoxidable ref. 15546, Tubo curvado inoxidable ref. 46691, Caja de almacenaje para manguera ref. 3020021554, Filtro tamiz ref. 302001434, Filtro lavable de acero inoxidable ref. 15475, Boquilla para líquidos de 450mm ref. 15349, Boquilla biselada 300mm ref. 6084.

107412020 2.829,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 961-01

POLVO

30

[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		961-01
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	2 x 1500
Caudal de aire	L/s	60
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	2 x 1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	67
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	58x60x97
Peso (sin accesorios)	kg	30
Longitud del cable	m	10
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 961-01 con manguera de aspiración de 4 metros ref. 302002796, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302002892 (paquete de 5 bolsas), Adaptador de herramientas ref. 107404520, Filtro de cartucho lavable, PET, NanoFibre ref. 107400562, Tubo de extensión de acero inoxidable ref. 107402474, Tubo curvado de acero inoxidable ref. 302002889, Boquilla de suelo profesional 400mm ref. 302002798, Boquilla biselada 300mm ref. 302002890.	302002900	1.127,00
---	-----------	----------

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 965-21 SD XC

POLVO
31
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		965-21
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	2 x 1500
Caudal de aire	L/s	60
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	2 x 1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	67
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	58x60x97
Peso (sin accesorios)	kg	35
Longitud del cable	m	10
Sistema de limpieza de filtro		XtremeClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		

MODELOS
Referencia PVP sin IVA €
Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 965-21 SD XC con Filtro de cartucho lavable, PET, NanoFibre ref. 107400562, 1 Bolsa desechables ref. 302001480 (paquete de 5 bolsas).	302002902	1.314,00
--	-----------	----------

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 33-2M PC Clase M

AGUA & POLVO

32

[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		33-2M
Tensión	V/Hz	220-240/50-60
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	75
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	30
Dimensiones LxIxh	cm	57X39X52
Peso (sin accesorios)	kg	14,5
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 33-2M PC Con manguera de aspiración roja AS Ø32 de 4 m ref. 107413543, Tubo curvado inox ref. 46691, Tubo de extensión inox ref. 107408074, Filtro plano lavable PET NanoFibre ref. 107413540, Boquilla biselada 200mm ref. 29541, Boquilla de suelos 300mm ref. 302002331, Adaptador de herramientas ref. 302000535

107412179 750,00

Accesorio(s)

Kit taller ø36mm	107413545	58,00
Kit taller antiestático ø36mm	107413546	104,00
Manguera antiestática ø36mm	107413543	55,00
Bolsa de plástico	107417821	26,00
Bolsa textil	107413547	30,00
Bolsa de seguridad	107413549	126,00
Bolsa reutilizable	107413556	169,00
Kit de limpieza de taller ø36mm	302000927	193,00

ATTIX 33-2M IC Clase M

AGUA & POLVO

33

[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		33-2M
Tensión	V/Hz	220-240/50-60
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	75
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	30
Dimensiones LxIxh	cm	57X39X52
Peso (sin accesorios)	kg	14,5
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		InfiniClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 33-2M IC Con manguera de aspiración Ø32 de 4 m ref. 107413543, Tubo curvado inox ref. 46691, Tubo de extensión inox ref. 107408074, Filtro plano lavable PET NanoFibre ref. 107413540, Boquilla biselada 200mm ref. 29541, Boquilla de suelos 360mm ref. 60356, Adaptador de herramientas ref. 302000535	107412180	932,00
---	-----------	--------

Accesorio(s)

Kit taller ø36mm	107413545	58,00
Kit taller antiestático ø36mm	107413546	104,00
Manguera antiestática ø36mm	107413543	55,00
Bolsa de plástico	107417821	26,00
Bolsa textil	107413547	30,00
Bolsa de seguridad	107413549	126,00
Bolsa reutilizable	107413556	169,00
Kit de limpieza de taller ø36mm	302000927	193,00

ATTIX 44-2M IC Clase M

AGUA & POLVO

34

[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		44-2M
Tensión	V/Hz	220-240/50-60
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	75
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	42
Dimensiones LxIxh	cm	57X39X52
Peso (sin accesorios)	kg	16
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		InfiniClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 44-2M IC Con manguera de aspiración Ø32 de 4 m ref. 107413543, Tubo curvado inox ref. 46691, Tubo de extensión inox ref. 107408074, Filtro plano lavable PET NanoFibre ref. 107413540, Boquilla biselada 200mm ref. 29541, Boquilla de suelos 360mm ref. 60356, Adaptador de herramientas ref. 302000535	107412182	1011,00
---	-----------	---------

Accesorio(s)

Kit taller ø36mm	107413545	58,00
Kit taller antiestático ø36mm	107413546	104,00
Manguera antiestática ø36mm	107413543	55,00
Bolsa de plástico	107417821	26,00
Bolsa textil	107413547	30,00
Bolsa de seguridad	107413549	126,00
Bolsa reutilizable	107413556	169,00
Kit de limpieza de taller ø36mm	302000927	193,00

ATTIX 30-0H PC

SEGURIDAD & HIGIENE

35
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		30-0H
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	61
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	30
Dimensiones LxIxh	cm	45x38x59
Peso (sin accesorios)	kg	10
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Dos motores		

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 30-0H PC con Manguera de aspiración 3 metros de 36mm ref. 46948, Tubo de extensión cromado ref. 302000529, Tubo curvado cromado ref. 302000528, 1 Bolsa filtrante de seguridad ref. 107400233 (Paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho, PET ref. 302000658, Boquilla biselada ref. 5067, Boquilla profesional de suelos 400mm ref. 302003666.

107400405 821,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00

ATTIX 33-2H PC Clase H+Asbestos

AGUA & POLVO

36

INICIO



Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		33-2H
Tensión	V/Hz	220-240/50-60
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	75
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	30
Dimensiones LxIxh	cm	57X39X52
Peso (sin accesorios)	kg	14,5
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●
Control de velocidad		●
Bolsa de seguridad		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 33-2H PC Con manguera de aspiración roja AS Ø36 de 4 m ref. 107413544, Tubo curvado inox ref. 46691, Tubo de extensión inox ref. 107408074, Filtro plano lavable PET NanoFibre ref. 107413540, Filtro HEPA ref. 107413555, Boquilla biselada 200mm ref. 29541, Boquilla de suelos 300mm ref. 302002331, Adaptador de herramientas ref. 302000535	107412183	906,00
---	-----------	--------

Accesorio(s)

Kit taller ø36mm	107413545	58,00
Kit taller antiestático ø36mm	107413546	104,00
Manguera antiestática ø36mm	107413543	55,00
Bolsa de plástico	107417821	26,00
Bolsa textil	107413547	30,00
Bolsa de seguridad	107413549	126,00
Bolsa reutilizable	107413556	169,00
Kit de limpieza de taller ø36mm	302000927	193,00

ATTIX 33-2H IC Clase H+Asbestos

AGUA & POLVO

37

[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		33-2H
Tensión	V/Hz	220-240/50-60
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	75
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	30
Dimensiones LxIxh	cm	57X39X52
Peso (sin accesorios)	kg	14,5
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		InfiniClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●
Control de velocidad		●
Bolsa de seguridad		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 33-2H IC Con manguera de aspiración roja AS Ø36 de 4 m ref. 107413544, Tubo curvado inox ref. 46691, Tubo de extensión inox ref. 107408074, Filtro plano lavable PET NanoFibre ref. 107413540, Filtro HEPA ref. 107413555, Boquilla biselada 200mm ref. 29541, Boquilla de suelos 300mm ref. 302002331, Adaptador de herramientas ref. 302000535	107412184	1087,00
---	-----------	---------

Accesorio(s)

Kit taller ø36mm	107413545	58,00
Kit taller antiestático ø36mm	107413546	104,00
Manguera antiestática ø36mm	107413543	55,00
Bolsa de plástico	107417821	26,00
Bolsa textil	107413547	30,00
Bolsa de seguridad	107413549	126,00
Bolsa reutilizable	107413556	169,00
Kit de limpieza de taller ø36mm	302000927	193,00

ATTIX 50-0H PC

SEGURIDAD & HIGIENE

38
[INICIO](#)

DESCRIPCIONES TECNICAS

		50-0H
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	61
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	47
Dimensiones LxIxh	cm	45x38x75
Peso (sin accesorios)	kg	11
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		

Conforme a las directivas CE

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 50-0H PC con Manguera de aspiración 3 metros de 36mm ref. 46948, Tubo de extensión cromado ref. 302000529, Tubo curvado cromado ref. 302000528, 1 Bolsa filtrante de seguridad ref. 107400236 (Paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho, PET ref. 302000658, Boquilla biselada ref. 5067, Boquilla profesional de suelos 400mm ref. 302003666.

107400407 919,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00

ATTIX 44-2H IC Clase H+Asbestos

AGUA & POLVO

39

[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		44-2H
Tensión	V/Hz	220-240/50-60
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	75
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	42
Dimensiones LxIxh	cm	57X39X61
Peso (sin accesorios)	kg	16
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		InfiniClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Parada automática por nivel de líquido		●
Control de velocidad		●
Bolsa de seguridad		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 33-2H IC Con manguera de aspiración roja AS Ø36 de 4 m ref. 107413544, Tubo curvado inox ref. 46691, Tubo de extensión inox ref. 107408074, Filtro plano lavable PET NanoFibre ref. 107413540, Filtro HEPA ref. 107413555, Boquilla biselada 200mm ref. 29541, Boquilla de suelos 360mm ref. 302003666, Adaptador de herramientas ref. 302000535

107412186 1142,00

Accesorio(s)

Kit taller ø36mm	107413545	58,00
Kit taller antiestático ø36mm	107413546	104,00
Manguera antiestática ø36mm	107413543	55,00
Bolsa de plástico	107417821	26,00
Bolsa textil	107413547	30,00
Bolsa de seguridad	107413549	126,00
Bolsa reutilizable	107413556	169,00
Kit de limpieza de taller ø36mm	302000927	193,00

ATTIX 751-0H

SEGURIDAD & HIGIENE

40
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		751-0H
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1200
Caudal de aire	L/s	52
Depresión	kPa	23
Potencia de trabajo	W	1000
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	57
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	60x58x97
Peso (sin accesorios)	kg	25
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		
Soporte para accesorios y herramientas		
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Dos motores		

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 751-0H con Manguera de aspiración 3 metros ref. 46948, Tubo curvado inoxidable ref. 46691, 1 Bolsa filtrante de seguridad ref. 302001486 (Paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho ref. 302000658, Boquilla biselada ref. 5067.	302001519	1.240,00
---	-----------	----------

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 761-2M XC

SEGURIDAD & HIGIENE
41
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		761-2M
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	60
Depresión	kPa	23
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	57
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	60x58x97
Peso (sin accesorios)	kg	25
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		XtremeClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 761-2M XC con Manguera de aspiración 3,5 metros de 27mm ref. 15325, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302002892 (Paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET ref. 107400562, Adaptador de herramientas ref. 107404520, 1 bolsa desechables ref. 302001480 (Paquete de 5 bolsas).

302001535 1.463,00

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 965-0H SD XC

SEGURIDAD & HIGIENE

42
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		965-0H
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	3000
Caudal de aire	L/s	120
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	2400
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	67
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	61x69x99
Peso (sin accesorios)	kg	45
Longitud del cable	m	10
Sistema de limpieza de filtro		XtremeClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		Preparado
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Dos motores		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 965-0H SD XC con 1 Bolsa filtrante de seguridad ref. 302003473 (Paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho ref. 107400564, 1 Bolsa desechable ref. 302001480 (Paquete de 5 bolsas).	302002903	2.353,00
---	-----------	----------

Accesorio(s)

Kit completo de mangueras ø36mm		63210	99,00
Kit de limpieza de coche ø36mm		63211	44,00
Kit de limpieza de hogar y oficina ø36mm		63212	69,00
Kit de limpieza industria y comercio ø36mm		63213	304,00
Kit de limpieza de taller ø36mm		302000927	193,00
Kit de aspiración de agua ø36mm		7727	140,00
Kit de limpieza de horno ø38mm		14341	1478,00
Kit de limpieza para el cuidado de animales ø27mm		6095	162,00
Kit de limpieza de caldera ø36mm		60430	216,00
Kit de limpieza de tuberías ø38mm		63215	592,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø36mm		63214	466,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø38mm		302002881	163,00
Kit de limpieza industrial (suelos) ø50mm		63216	557,00
Kit de limpieza básico ø36mm		107401367	135,00
Kit de limpieza básico - ø50mm		6085	112,00
Kit de limpieza para Bus - ø50mm		63217	626,00

ATTIX 40-0M PC ATEX Z22

SEGURIDAD & HIGIENE

43

[INICIO](#)



DESCRIPCIONES TECNICAS

		40-0M
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1400
Caudal de aire	L/s	53
Depresión	kPa	23
Potencia de trabajo	W	1100
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	60
Capacidad del depósito	L	37
Dimensiones LxIxh	cm	45x44x73
Peso (sin accesorios)	kg	13
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		

Conforme a las directivas CE

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 40-0M PC Tipo 22 con Manguera de aspiración 4 metros ref. 44193, Tubo curvado inoxidable ref. 44188, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302004004 (Paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET ref. 302000490, Boquilla biselada ref. 302000227, Filtro de refrigeración del aire motor ref. 302003721.	107400410	1.998,00
--	-----------	----------

Accesorio(s)

Kit completo antiestático ø36mm	48907	641,00
---------------------------------	-------	--------

ATTIX 791-2M ATEX Z22

SEGURIDAD & HIGIENE

44

INICIO



Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		791-2M
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	1500
Caudal de aire	L/s	63
Depresión	kPa	25
Potencia de trabajo	W	1200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	59
Capacidad del depósito	L	70
Dimensiones LxIxh	cm	60x58x97
Peso (sin accesorios)	kg	25
Longitud del cable	m	7,5
Sistema de limpieza de filtro		
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		●
Control de velocidad		●
Dos motores		

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR ATTIX 791-2M con Manguera de aspiración 3,5 metros ref. 107404779, 1 Bolsa filtrante de algodón ref. 302002892 (Paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho lavable, PET ref. 302000490, Adaptador de herramientas ref. 107404521, Filtro de refrigeración del aire del motor ref. 302000491.

302001537 2.617,00

Accesorio(s)

Kit completo antiestático ø36mm

48907 641,00

ATTIX 995-0H SD XC Tipo 22

SEGURIDAD & HIGIENE
45
[INICIO](#)


Conforme a las directivas CE

DESCRIPCIONES TECNICAS

		995-0H
Tensión	V/Hz	230/50
Potencia nominal	W	2800
Caudal de aire	L/s	106
Depresión	kPa	23
Potencia de trabajo	W	2200
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	67
Capacidad del depósito	L	50
Dimensiones LxIxh	cm	61x69x99
Peso (sin accesorios)	kg	45
Longitud del cable	m	10
Sistema de limpieza de filtro		XtremeClean
Soporte para accesorios y herramientas		●
Antiestático		●
Auto On/Off para herramientas eléctricas		
Control de velocidad		
Dos motores		●

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar
ASPIRADOR ATTIX 995-0H con 1 Bolsa filtrante de seguridad ref. 302003473 (Paquete de 5 bolsas), Filtro cartucho ref. 107400564, 1 Bolsa desechable ref. 302001480, Filtro de refrigeración del aire del motor ref. 107400041.

302002904 3.732,00

Accesorio(s)

Kit completo antiestático ø36mm

48907 641,00

VHS110 Z22 EXA

46

[ATRÁS](#)


ESPECIFICACIONES TECNICAS

VHS110 Z22

Tensión / Frecuencia	V/Hz	230/50
Potencia Nominal	W	1100
Indice de Protección / Clase de protección	IPxx / I - III	IP65
Caudal	L/s	60
Depresión	mmH2O	2200
Potencia de aspiración	W	-
Nivel sonoro (BS5415 / IEC704)	dB(A)	73
Capacidad depósito/ EnSacohage	L	37
Superficie filtrante	cm²	10000
Diametro manguera	ø mm	50
Dimensiones	cm	56x57x124
Peso	kg	42
Longitud cable	m	9

Conforme(s) con las directivas CE

Aspirador industrial monofásico innovador certificado para zonas Atex Z22. Gracias al motor sin escobillas, asegura rendimientos muy altos en unas dimensiones compactas. El sistema PullClean permite una limpieza efectiva del filtro estrella. Filtro HEPA 14/15 ULPA opcional.

MODELOS

Modelos

	Referencia	PVP €
VHS110 Z22 EXA	4012300054	3.628,00
VHS110 Z22 AU EXA	4012300056	3.895,00
VHS1100 Z22 XXX EXA	4012300055	4.955,00

Nuevos accesorios de conexión y limpieza certificados ATEX

Consultar catalogo de accesorios certificados ATEX EXA

VHS120

47
[ATRAS](#)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
VHS120

Tensión / Frecuencia	V/Hz	230/50
Potencia Nominal	W	2000
Indice de Protección / Clase de protección	IPxx / I - III	44
Caudal	L/s	91
Depresión	mmH2O	2100
Nivel sonoro (BS5415 / IEC704)	dB(A)	74
Capacidad depósito/ EnSacohage	L	37
Superficie filtrante	cm²	16000
Diametro manguera	ø mm	50
Dimensiones	cm	560x570x1015
Peso	kg	38
Longitud cable	m	9

Conforme(s) con las directivas CE

El VHS120 es un aspirador seco y húmedo monofásico de dos motores, adecuado para la recuperación de cualquier tipo de residuos, incluso tóxicos. Con una altura de solo 1m asegura la mejor maniobrabilidad con un funcionamiento excelente en términos de potencia, caudal y depresión. Además, cuenta con un amplio contenedor de 37 litros. El VHS120 está disponible en versiones de clase M y H, que son adecuadas para la recuperación de materiales peligrosos. En estas versiones, están equipadas con el sistema Longopac®

MODELOS	Referencia	PVP €
VHS120	4012300028	1.512,00

Kit Accesorios ø 40mm
KIT DE LIMPIEZA GENERAL

Reducción 50/40 Z7 22000 - Manguera 3m con terminales Z7 22150 - Tubo suelos Z7 22121, Boquilla biselada Z7 21011 - Racor Z7 21004 - Cepillo redondo Z7 22045 - Boquilla plana Z7 21027 - Boquilla suelos 400mm Z7 22030	Z7 24145	513,00
---	----------	--------

KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

Reducción Z7 22000 - Manguera PUR 3m con terminales Z7 22297 - Tubo suelos Z7 22121 - Boquilla biselada Z7 21011 - Racor Z7 21004 - Cepillo redondo Z7 22045 - Boquilla plana Z7 21027 - Boquilla de suelos Z7 22030	Z7 24150	653,00
--	----------	--------

Kit Accesorios ø 50mm

Añadir la ref. Z7 21003 para todos los kits en ø 50mm

KIT DE LIMPIEZA GENERAL

Reducción 70/50 Z7 22001 - Manguera 3m con terminales Z7 22151 - Tubo suelos Z7 22122 - >Boquilla biselada Z7 21010 - Racor Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 - Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	Z7 24146	539,00
---	----------	--------

KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

Reducción 70/50 Z7 22001 - Manguera PUR 3m con terminales Z7 22298 - Tubo suelos Z7 22122 - Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 - Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	Z7 24151	644,00
--	----------	--------

KIT DE LIMPIEZA DE MAQUINAS

Reducción Z7 22001 - Manguera PUR 3m Z7 22298 - Tubo curvado Z7 21012 - Boquilla de suelos cónica Z7 22141-Boquilla biselada Z7 21010- Racor Z7 21002	Z7 24156	329,00
--	----------	--------

VHS120 CB

LIMPIEZA GENERAL

47A
[ATRÁS](#)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
VHS120 CB

Tensión / Frecuencia	V/Hz	230/50
Potencia Nominal	W	2000
Indice de Protección / Clase de protección	IPxx / I - III	44
Caudal	L/s	91
Depresión	mmH2O	2100
Nivel sonoro (BS5415 / IEC704)	dB(A)	74
Capacidad depósito/ EnSacohage	L	37
Superficie filtrante	cm²	16000
Diametro manguera	ø mm	50
Dimensiones	cm	560x570x1015
Peso	kg	38
Longitud cable	m	9

Conforme(s) con las directivas CE

El VHS120 CB es un aspirador seco y húmedo monofásico de dos motores, adecuado para la recuperación de cualquier tipo de residuos. Los aspiradores para limpiezas generales son el excelente equilibrio entre eficiencia, compacidad y precio. Compacto y potente, ya está equipado con un kit de accesorios de limpieza industrial, ideal para la limpieza de áreas amplias, tanto en suelos como en accesos difíciles.

MODELOS	Referencia	PVP €
VHS120 CB	4012300068	1.915,00

Accesorios incluidos para limpiezas generales ø 40mm

Boquilla conica de goma	Z7 21011	27,00
Boquilla de suelos D40 400mm	Z7 22030	122,00
Cepillo redondo	Z7 22045	90,00
Empuñadura cromada	Z7 22121	78,00
Conector accesorios	Z7 21004	13,00
Lanza plana de acero	Z7 21027	45,00
Reductor D50/40	Z7 22000	30,00
Manguera poliuretano D40 5m	Z7 22365	315,00

VHS120 CB HC

CONSTRUCCION

47B
[ATRAS](#)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

		VHS120 CB HC
Tensión / Frecuencia	V/Hz	230/50
Potencia Nominal	W	2000
Indice de Protección / Clase de protección	IPxx / I - III	44
Caudal	L/s	91
Depresión	mmH2O	2100
Nivel sonoro (BS5415 / IEC704)	dB(A)	74
Capacidad depósito/ EnSacohage	L	37
Superficie filtrante	cm²	16000
Diametro manguera	ø mm	50
Dimensiones	cm	560x570x1015
Peso	kg	38
Longitud cable	m	9

Conforme(s) con las directivas CE

El aspirador VHS120 CB Clase H para la construcción es una máquina certificada por terceros que representa el aspirador industrial adecuado para la recolección de materiales peligrosos para la salud.

El filtro absoluto HEPA 14, estándar en esta variante de clase H, retiene el polvo más fino, el filtro principal de clase M con costuras selladas obtiene la mayor eficiencia de filtración, mientras que el sistema Longopac® permite una descarga más fácil y segura del material recogido, sin entrar en contacto con el polvo peligroso aspirado

MODELOS	Referencia	PVP €
VHS120 CB HC	4012300070	2.906,00

Accesorios incluidos para la construcción ø 40mm

Cepillo redondo antiestático 70mm	4072400262	82,00
Tubo curvado en acero	Z7 21013	33,00
Empuñadura cromada D40	Z7 22121	81,00
Boquilla cónica antiestática	40000214	57,00
Manguera flex conductiva D38/40 5m	4072200510	258,00
Boquilla de suelos 400mm antichoque	4072200651	146,00
Lanza plana de acero	Z7 21027	47,00
Reductor acero 50/40	Z7 22000	32,00

VHS120 CB FN

PANIFICADORAS

47C
[ATRAS](#)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
VHS120 CB FN

Tensión / Frecuencia	V/Hz	230/50
Potencia Nominal	W	2000
Indice de Protección / Clase de protección	IPxx / I - III	44
Caudal	L/s	91
Depresión	mmH2O	2100
Nivel sonoro (BS5415 / IEC704)	dB(A)	74
Capacidad depósito/ EnSacohage	L	37
Superficie filtrante	cm ²	16000
Diametro manguera	ø mm	50
Dimensiones	cm	560x570x1015
Peso	kg	38
Longitud cable	m	9

Conforme(s) con las directivas CE

El aspirador VHS120 CB FN para panificadoras es la mejor solución lista para usar en hornos, cuando el trabajo está hecho y lo necesita para limpiar el interior. En esta configuración específica está equipada con un **filtro NOMEX®** (material autoextinguible) y un kit de accesorios específico adecuado para la aspiración de sustancias calientes. Obtendrá la máxima higiene, evitará cualquier contaminación cruzada y garantizará la calidad de un producto

MODELOS	Referencia	PVP €
VHS120 CB FN	4012300136	2.135,00
Accesorios incluidos para hornos y panificadoras ø 40mm		
Metro manguera flexible alta temperatura D40 (x3m)	4072400330	94,00
Boquilla de hornos con ruedas y labios de silicona 400mm	Z7 22272	151,00
Tubo recto de aluminio 1m D40 (x3)	Z7 22386	44,00
Manguito de PTFE deslizante	Z7 20327	109,00

VHS120 CB CC GV

METALURGIA

47D
[ATRAS](#)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
VHS120 CB CC GV

Tensión / Frecuencia	V/Hz	230/50
Potencia Nominal	W	2000
Indice de Protección / Clase de protección	IPxx / I - III	44
Caudal	L/s	91
Depresión	mmH2O	2100
Nivel sonoro (BS5415 / IEC704)	dB(A)	74
Capacidad depósito/ EnSacohage	L	37
Superficie filtrante	cm²	16000
Diametro manguera	ø mm	50
Dimensiones	cm	560x570x1015
Peso	kg	38
Longitud cable	m	9

Conforme(s) con las directivas CE

El aspirador VHS120 CB CC GV es ideal cuando la necesidad principal es la limpieza de las máquinas herramientas, y se tiene que recuperar más de 70% de virutas de metal y menos de 30% de aceite. En esta configuración específica que está equipado con una rejilla y válvula para separar sólidos de líquidos dentro del contenedor. Los depósitos de material sólido en la parrilla, mientras que los líquidos pueden ser drenados a través de la válvula manual montado en la parte inferior del recipiente. Gracias al ciclón el filtro primario no entra en contacto directo con los líquidos o virutas

MODELOS
Referencia
PVP €

VHS120 CB CC GV

4012300135

2.285,00

Accesorios incluidos para aceites y virutas ø 50mm

Boquilla conica antiestática	40000221	30,00
Tubo curvado an acero	Z7 21012	31,00
Boquilla de goma 120mm antiestática	Z7 21080	49,00
Conector accesorios	Z7 21003	15,00
Manguera poliuretano D50 5m	Z7 22366	278,00

S2B - 50 L

48
[ATRAS](#)


Conforme(s) con las directivas CE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

		S2B-50L
Tensión / Frecuencia	V/Hz	230/50-60 Hz
Potencia Nominal	W	2000
Indice de protección / Clase de protección	IPXX/I-III	43/I
Caudal	L/s	92
Depresión	mmH2O	2070
Nivel sonoro a 1,50m (IEC 60704-2-1)	dB(A)	70
Capacidad depósito	L	50
Superficie filtrante	cm²	19500/35000
Toma de aspiración	ø mm	70/50-40
Dimensiones	cm	600x800x1275
Peso	kg	62
Longitud cable	m	9
Diametro de la camara filtrante	ø mm	460
Eficacia filtro HEPA	%	H14- 99,995

Filtro absoluto HEPA H14 en aspiración Opcinal

Los aspirador es industriales monofásico S2B son sólidos, fáciles de usar y fiables. Equipados con dos motores de 1kW independientes de tipo "bypass" estos modelos son aspiradores diseñados para la recogida de materiales pesados y líquidos, para las industrias como la artesanía, máquinas herramientas, metalúrgicas, mecánicas, etc. Estos aspiradores estan pensados para trabajar en máquinas herramienta con las virutas de metal, aceite de corte, grasas, etc ...

MODELOS	Referencia	PVP €
Aspirador S2B L50	4010500033	1.627,00
Aspirador S2B L50 FM (Filtro M)	4010500035	2.181,00

Filtros de recambio/ Bolsas de seguridad

Filtro estrella clase L Ø 460mm	40000338	289,00
Filtro estrella clase M Ø 460mm	40000699	462,00
Kit filtro HEPA	Z5 60357	504,00

Motor

Motor monofasico 1,2HP By-Pass	40000937	238,00
Escobillas para motores de 220V (1 unidad)	40000885	28,00

Accesorios

Ciclón	Z5 60109	127,00
Rejilla y válvula	Z5 60034	168,00
Caja accesorios	40000892	147,00
Soporte manguera (2)	40000856	135,00
Ciclon aluminio D460	Z5 60109	127,00

MODELOS	Referencia	PVP €
Kit Accesorios ø 40mm Añadir la ref. Z7 22002 para todos los kits en ø 40mm		

KIT DE LIMPIEZA GENERAL

Reducción Z7 22000 - Manguera Flex 3m con terminales Z7 22150 -
Tubo suelos Z7 22121 Boquilla biselada Z7 21011 - Racor unión Z7 21004 -
Cepillo redondo Z7 22045 - Boquilla plana Z7 21027 - Boquilla de suelos Z7 22030



Z7 24145 513,00

KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

Reducción Z7 22000 - Manguera PUR 3m Z7 22297 - Tubo suelos Z7 22121
Boquilla biselada Z7 21011 - Racor unión Z7 21004 - Cepillo redondo Z7 22045 -
Boquilla plana Z7 21027- Boquilla de suelos Z7 22030



Z7 24150 653,00

Kit Accesorios ø 50mm
KIT DE LIMPIEZA GENERAL

Reducción Z7 22001 - Manguera Flex 3m Z7 22151 - Tubo suelos Z7 22122
Boquilla biselada Z7 21010 - Racor union Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 -
Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147



Z7 24146 539,00

KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

Reducción Z7 22001 - Manguera PUR 3m Z7 22298 - Tubo suelos Z7 22122
Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 -
Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147



Z7 24151 644,00

S2B - 50 L

[ATRAS](#)

Accesorios ø 40mm		
Racor de Reducción D.70/40 (1)	Z7 22002	37,00
Manguera Flex D38 15m con terminales	4072200480	348,00
Manguera Flex 3m con terminales	Z7 22150	56,00
Manguera PUR 3m con terminales	Z7 22297	174,00
Cepillo redondo D.40 (2)	Z7 22045	90,00
Boquilla plana D.40 (3)	Z7 21027	45,00
Boquilla biselada goma D.40 (5)	Z7 21011	27,00
Racor de unión D.40 (4)	Z7 21004	13,00
Tubo suelos acero cromado D.40 (6)	Z7 22121	78,00
Boquilla de suelos con ruedas 400 mm. D.40 (7)	Z7 22030	122,00
Accesorios ø 50mm		
Racor de Reducción D.70/50 (1)	Z7 22001	34,00
Manguera Flex 15m con terminales	4072200481	636,00
Manguera Flex 3m con terminales D.50	Z7 22151	84,00
Manguera poliuretano 3m con terminales	Z7 22298	158,00
Cepillo redondo (2)	Z7 22047	104,00
Boquilla plana(3)	Z7 21026	49,00
Boquilla cónica (5)	Z7 21010	25,00
Racor de unión (4)	Z7 21002	14,00
Tubo suelos cromado (6)	Z7 22122	86,00
Boquilla suelos 500mm (7)	Z7 22147	126,00

S3B - 50 L & 100L
49
[ATRÁS](#)


Conforme(s) con las directivas CE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	V/Hz	S3B-50L&100L
Tensión / Frecuencia		230/50-60 Hz
Potencia Nominal	W	3000
Indice de protección / Clase de protección	IPXX/I-III	43/I
Caudal	L/s	135
Depresión	mmH ₂ O	2070
Nivel sonoro a 1,50m (IEC 60704-2-1)	dB(A)	71
Capacidad depósito	L	50-100
Superficie filtrante	cm ²	19500/35000
Toma de aspiración	ø mm	70/50-40
Dimensiones	cm	600x800x1275-1555
Peso	kg	de 65 a 68
Longitud cable	m	9
Diametro de la camara filtrante	ø mm	460
Eficacia filtro HEPA	%	H14- 99,995

Filtro absoluto HEPA H14 en aspiración Opcional

Los aspirador es industriales monofásico S3B son sólidos, fáciles de usar y fiables. Equipados con tres motores de 1kW independientes de tipo "bypass" estos modelos son aspiradores diseñados para la recogida de materiales pesados y líquidos, para las industrias como la artesanía, máquinas herramientas, metalúrgicas, mecánicas, etc. Estos aspiradores estan pensados para trabajar en máquinas herramienta con las virutas de metal, aceite de corte, grasas, etc ...

MODELOS	Referencia	PVP €
Aspirador S3B L50	4010500037	1.841,00
Aspirador S3B L100	4010500039	1.915,00
Aspirador S3B L100 FM (Filtro M)	4010500041	2.328,00

Filtros de recambio/ Bolsas de seguridad		
Filtro estrella clase L Ø 460mm	40000338	289,00
Filtro estrella clase M Ø 460mm	40000699	462,00
Kit filtro HEPA	Z5 60357	504,00
Motor		
Motor monofasico 1,2HP By-Pass	40000937	238,00
Escobillas para motores de 220V (1 unidad)	40000885	28,00
Accesorios		
Rejilla y válvula	Z5 60034	168,00
Cesta Accesorios	40000892	147,00
Soporte manguera (2)	40000856	135,00
Kit paro automático para líquidos (o en modelos de 100l)	4056000519	938,00
Ciclon aluminio D460	Z5 60109	127,00
Deposito en acero Inoxidable (X) D460	4083000510	1427,00

Kit Accesorios ø 40mm		Añadir la ref. Z7 22002 para todos los kits en ø 40mm	
KIT DE LIMPIEZA GENERAL			
Reducción Z7 22000 - Manguera Flex 3m con terminales Z7 22150 - Tubo suelos Z7 22121 Boquilla biselada Z7 21011 - Racor unión Z7 21004 - Cepillo redondo Z7 22045 - Boquilla plana Z7 21027 - Boquilla de suelos Z7 22030		Z7 24145	513,00
KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL			
Reducción Z7 22000 - Manguera PUR 3m Z7 22297 - Tubo suelos Z7 22121 Boquilla biselada Z7 21011 - Racor unión Z7 21004 - Cepillo redondo Z7 22045 - Boquilla plana Z7 21027- Boquilla de suelos Z7 22030		Z7 24150	653,00
Kit Accesorios ø 50mm			
KIT DE LIMPIEZA GENERAL			
Reducción Z7 22001 - Manguera Flex 3m Z7 22151 - Tubo suelos Z7 22122 Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 - Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147		Z7 24146	539,00
KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL			
Reducción Z7 22001 - Manguera PUR 3m Z7 22298 - Tubo suelos Z7 22122 Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 - Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147		Z7 24151	644,00

S3B - 50 L & 100 L

[ATRAS](#)

ACCESORIOS	Referencia	PVP €
Accesorios ø 40mm		
Racor de Reducción D.70/40 (1)	Z7 22002	37,00
Manguera Flex D38 15m con terminales	4072200480	348,00
Manguera Flex 3m con terminales	Z7 22150	56,00
Manguera PUR 3m con terminales	Z7 22297	174,00
Cepillo redondo D.40 (2)	Z7 22045	90,00
Boquilla plana D.40 (3)	Z7 21027	45,00
Boquilla biselada goma D.40 (5)	Z7 21011	27,00
Racor de unión D.40 (4)	Z7 21004	13,00
Tubo suelos acero cromado D.40 (6)	Z7 22121	78,00
Boquilla de suelos con ruedas 400 mm. D.40 (7)	Z7 22030	122,00
Accesorios ø 50mm		
Racor de Reducción D.70/50 (1)	Z7 22001	34,00
Manguera Flex 15m con terminales	4072200481	636,00
Manguera Flex 3m con terminales D.50	Z7 22151	84,00
Manguera poliuretano 3m con terminales	Z7 22298	158,00
Cepillo redondo (2)	Z7 22047	104,00
Boquilla plana(3)	Z7 21026	49,00
Boquilla cónica (5)	Z7 21010	25,00
Racor de unión (4)	Z7 21002	14,00
Tubo suelos cromado (6)	Z7 22122	86,00
Boquilla suelos 500mm (7)	Z7 22147	126,00

T22

50
[ATRAS](#)


Conforme(s) con las directivas CE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

		T22
Tensión / Frecuencia	V/Hz	400/50
Potencia Nominal	W	2200
Caudal	L/s	87,5
Depresión	mmH2O	2950
Nivel Sonoro	dB(A)	68
Capacidad depósito	L	50 / 100
Superficie filtrante	cm²	19500
Toma de aspiración	ø mm	70
Dimensiones	cm	1130x600x1240-1530
Peso	kg	111/114
Longitud cable	m	9
Diametro de la camara filtrante	ø mm	460

Aspirador industrial diseñado para la extracción de sólidos y líquidos, adaptándose a los requisitos de limpieza. Equipado con una turbina de canal lateral de 2,2 kW y manómetro, este aspirador puede funcionar 24 H/24 sin ningún mantenimiento. Posibilidad de equiparlos con filtros M y HEPA

MODELOS	Referencia	PVP €
Modelos		
Aspirador T 22 L50- Filtro L Polyester -	4030500075	4.060,00
Aspirador T 22 L50 AU - Filtro HEPA-	4030500082	4.645,00
Aspirador T 22 L100- Filtro L Polyester -	4030500072	4.082,00
Aspirador T 22 L100 AU - Filtro HEPA-	4030500081	4.541,00
Aspirador T 22 L100 GV CC- Rejilla y válvula de vaciado-	4030500088	4.427,00
Aspirador T 22 L100 Y 400V - 60Hz Filtro L - Tension especial	4030500091	4.228,00
Filtros de recambio		
Filtro estrella Ø 460mm Cat. L	40000338	289,00
Filtro estrella Ø 460mm Cat. M	40000492	455,00
Kit completo filtro HEPA H14	4056000523	883,00
Recambio filtro HEPA H14	4081700935	565,00
Recambio filtro HEPA H14 reforzado	4081700936	668,00
Opciones		
Ciclón	Z5 60109	127,00
Rejilla y válvula de vaciado	Z5 60034	168,00
Rejilla y depresor para bolsas de plástico	Z5 60038	181,00
Kit paro automático de líquidos	4056000525	1011,00

[ATRÁS](#)

MODELOS	Referencia	PVP €
Kit Accesorios ø 50mm		
KIT DE LIMPIEZA GENERAL		
Reducción Z7 22001 - Manguera Flex 3m Z7 22151 - Tubo suelos Z7 22122 Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 - Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	 Z7 24146	539,00
KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL		
Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo suelos Z7 22122 Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 - Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	 Z7 24151	644,00
KIT DE LIMPIEZA DE MAQUINAS		
Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo curvado Z7 21012 Boquilla de suelos cónica Z7 22141 - Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002	 Z7 24156	329,00

Accesorios ø 40mm

Racor de Reducción D.70/40 (1)	Z7 22002	37,00
Manguera Flex D38 15m con terminales	4072200480	348,00
Manguera Flex 3m con terminales	Z7 22150	56,00
Manguera PUR 3m con terminales	Z7 22297	174,00
Cepillo redondo D.40 (2)	Z7 22045	90,00
Boquilla plana D.40 (3)	Z7 21027	45,00
Boquilla biselada goma D.40 (4)	Z7 21011	27,00
Racor de unión D.40 (5)	Z7 21004	13,00
Tubo suelos acero cromado D.40 (6)	Z7 22121	78,00
Boquilla de suelos con ruedas 400 mm. D.40 (7)	Z7 22030	122,00

Accesorios ø 50mm

Racor de Reducción D.70/50 (1)	Z7 22001	34,00
Manguera Flex 15m con terminales	4072200481	636,00
Manguera Flex 3m con terminales D.50	Z7 22151	84,00
Manguera poliuretano 3m con terminales	Z7 22298	158,00
Cepillo redondo (2)	Z7 22047	104,00
Boquilla plana(3)	Z7 21026	49,00
Boquilla cónica (4)	Z7 21010	25,00
Racor de unión (5)	Z7 21002	14,00
Tubo suelos cromado (6)	Z7 22122	86,00
Boquilla suelos 500mm (7)	Z7 22147	126,00

[ATRAS](#)


Conforme(s) con las directivas CE

ESPECIFICACIONES TECNICAS
T30

Tensión / Frecuencia	V/Hz	400/50
Potencia Nominal	W	3000
Caudal	L/s	97
Depresión	mmH2O	3100
Nivel Sonoro	dB(A)	70
Capacidad depósito	L	50 / 100
Superficie filtrante	cm²	19500
Toma de aspiración	ø mm	70
Dimensiones	cm	980x600x1240-1530
Peso	kg	1003/103
Longitud cable	m	9
Diametro de la camara filtrante	ø mm	460

Aspirador trifásico básico disponible con depósitos de 50 y 100l, con la posibilidad de incluir un sistema de descarga por gravedad Longopac para bolsas de plástico. especialmente indicado para la industria donde la calidad / precio es relevante.

MODELOS	Referencia	PVP €
Modelos		
T30S L50	4030600082	3.162,00
T30S L100	4030600083	3.255,00
T30S GU FM	4030600084	4.672,00
Filtros de recambio		
Filtro estrella Ø 460mm Cat. L	40000338	289,00
Filtro estrella Ø 460mm Cat. M	40000492	455,00
Kit bolsas de plástico 5und	4084001017	103,00
Kit bolsas Longopac	4084000956	295,00
Kit descarga Longopac (GU)	4056000468	1527,00
Opciones		
Ciclón	Z5 60109	127,00
Rejilla y válvula de vaciado	Z5 60034	168,00
Rejilla y depresor para bolsas de plástico	Z5 60038	181,00
Kit paro automático de líquidos (100l)	4056000525	1011,00

[ATRAS](#)

MODELOS	Referencia	PVP €
Kit Accesorios ø 50mm		
KIT DE LIMPIEZA GENERAL		
Reducción Z7 22001 - Manguera Flex 3m Z7 22151 - Tubo suelos Z7 22122 Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 - Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	 Z7 24146	539,00
KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL		
Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo suelos Z7 22122 plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	 Z7 24151	644,00
KIT DE LIMPIEZA DE MAQUINAS		
Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo curvado Z7 21012 Boquilla de suelos cónica Z7 22141 - Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002	 Z7 24156	329,00

Accesorios ø 40mm		
Racor de Reducción D.70/40 (1)	Z7 22002	37,00
Manguera Flex D38 15m con terminales	4072200480	348,00
Manguera Flex 3m con terminales	Z7 22150	56,00
Manguera PUR 3m con terminales	Z7 22297	174,00
Cepillo redondo D.40 (2)	Z7 22045	90,00
Boquilla plana D.40 (3)	Z7 21027	45,00
Boquilla biselada goma D.40 (4)	Z7 21011	27,00
Racor de unión D.40 (5)	Z7 21004	13,00
Tubo suelos acero cromado D.40 (6)	Z7 22121	78,00
Boquilla de suelos con ruedas 400 mm. D.40 (7)	Z7 22030	122,00

Accesorios ø 50mm		
Racor de Reducción D.70/50 (1)	Z7 22001	34,00
Manguera Flex 15m con terminales	4072200481	636,00
Manguera Flex 3m con terminales D.50	Z7 22151	84,00
Manguera poliuretano 3m con terminales	Z7 22298	158,00
Cepillo redondo (2)	Z7 22047	104,00
Boquilla plana(3)	Z7 21026	49,00
Boquilla cónica (4)	Z7 21010	25,00
Racor de unión (5)	Z7 21002	14,00
Tubo suelos cromado (6)	Z7 22122	86,00
Boquilla suelos 500mm (7)	Z7 22147	126,00

T40

52
[ATRAS](#)


Conforme(s) con las directivas CE

ESPECIFICACIONES TECNICAS
T40

Tensión / Frecuencia	V/Hz	400/50
Potencia Nominal	W	4000
Caudal	L/s	87,5
Depresión	mmH2O	4500
Nivel Sonoro	dB(A)	68
Capacidad depósito	L	50 / 100
Superficie filtrante	cm²	19500
Toma de aspiración	ø mm	70
Dimensiones	cm	1130x600x1240-1530
Peso	kg	132/135
Longitud cable	m	9
Diametro de la camara filtrante	ø mm	460

Aspirador especial para productos pesados, permitiendo el uso de mangueras de mayor longitud. Silenciosos, versátiles y ergonómicos con la posibilidad de equiparlos con filtros de tipo L - M - y HEPA. Con manómetro incorporado y turbina de canal lateral sin mantenimiento.

MODELOS	Referencia	PVP €
Modelos		
Aspirador T 40 L50- Filtro L Polyester - -	4030500076	5.973,00
Aspirador T 40 L100- Filtro L Polyester - -	4030500073	5.956,00
Aspirador T 40 L100 CC- Ciclón -	4030500105	6.218,00
Aspirador T 40 L100 GV CC- Ciclón / Rejilla / válvula de vaciado-	4030500106	5.878,00
Aspirador T 40 L100 L GV CC- Paro Auto. líquidos /Ciclón / Rejilla / válvula de vaciado-	4030500118	7.076,00
Filtros de recambio		
Filtro estrella Ø 460mm Cat. L	40000338	289,00
Filtro estrella Ø 460mm Cat. M	40000492	455,00
Kit completo filtro HEPA H14	4056000523	883,00
Recambio filtro HEPA	4081700935	565,00
Recambio filtro HEPA H14 reforzado	4081700936	668,00
Opciones		
Ciclón	Z5 60109	127,00
Rejilla y válvula de vaciado	Z5 60034	168,00
Rejilla y depresor para bolsas de plástico	Z5 60038	181,00
Kit paro automático de líquidos	4056000525	1011,00

[ATRAS](#)

MODELOS	Referencia	PVP €
Kit Accesorios ø 50mm		
KIT DE LIMPIEZA GENERAL		
Reducción Z7 22001 - Manguera Flex 3m Z7 22151 - Tubo suelos Z7 22122 Boquilla biselada Z7 21010 - Racor union Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 - Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	 Z7 24146	539,00
KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL		
Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo suelos Z7 22122 plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	 Z7 24151	644,00
KIT DE LIMPIEZA DE MAQUINAS		
Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo curvado Z7 21012 Boquilla de suelos cónica Z7 22141 - Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002	 Z7 24156	329,00

Accesorios ø 40mm		
Racor de Reducción D.70/40 (1)	Z7 22002	37,00
Manguera Flex D38 15m con terminales	4072200480	348,00
Manguera Flex 3m con terminales	Z7 22150	56,00
Manguera PUR 3m con terminales	Z7 22297	174,00
Cepillo redondo D.40 (2)	Z7 22045	90,00
Boquilla plana D.40 (3)	Z7 21027	45,00
Boquilla biselada goma D.40 (4)	Z7 21011	27,00
Racor de unión D.40 (5)	Z7 21004	13,00
Tubo suelos acero cromado D.40 (6)	Z7 22121	78,00
Boquilla de suelos con ruedas 400 mm. D.40 (7)	Z7 22030	122,00

Accesorios ø 50mm		
Racor de Reducción D.70/50 (1)	Z7 22001	34,00
Manguera Flex 15m con terminales	4072200481	636,00
Manguera Flex 3m con terminales D.50	Z7 22151	84,00
Manguera poliuretano 3m con terminales	Z7 22298	158,00
Cepillo redondo (2)	Z7 22047	104,00
Boquilla plana(3)	Z7 21026	49,00
Boquilla cónica (4)	Z7 21010	25,00
Racor de unión (5)	Z7 21002	14,00
Tubo suelos cromado (6)	Z7 22122	86,00
Boquilla suelos 500mm (7)	Z7 22147	126,00

T40W

53
[ATRAS](#)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
T40W

Tensión / Frecuencia	V/Hz	400/50
Potencia Nominal	W	4000
Caudal	L/s	143
Depresión	mmH2O	2940
Nivel Sonoro	dB(A)	68
Capacidad depósito	L	50 / 100
Superficie filtrante	cm²	19500
Toma de aspiración	ø mm	70
Dimensiones	cm	1130x600x1240-1530
Peso	kg	136/139
Longitud cable	m	9
Diametro de la camara filtrante	ø mm	460

Conforme(s) con las directivas CE

Aspirador ideal para la aspiracion de productos ligeros, permitiendo el uso de mangueras de mayor diámetro. Silenciosos, versátiles y ergonómicos con la posibilidad de equiparlos con filtro L - M - HEPA. Con manómetro incorporado y turbina de canal lateral sin mantenimiento.

MODELOS
Referencia
PVP €
Modelos

Aspirador T 40W L50- Filtro L Polyester -	4030500077	4.611,00
Aspirador T 40W L50 AU- Filtro H14 -	4030500093	5.973,00
Aspirador T 40W L100- Filtro L Polyester -	4030500074	4.704,00
Aspirador T 40W L100 FM- Filtro M-	4030500096	5.623,00
Aspirador T 40W L100 AU- Filtro H14 -	4030500092	6.126,00
Aspirador T 40W L100 GV CC- Ciclón / Rejilla / válvula de vaciado-	4030500095	5.691,00
Aspirador T 40W GU FM- Filtro M- vaciado por gravedad	4030500094	5.968,00
Aspirador T 40W L100 GU FM AU- Filtro H- vaciado por gravedad	4030500099	6.686,00

Filtros de recambio

Filtro estrella Ø 460mm Cat. L	40000338	289,00
Filtro estrella Ø 460mm Cat. M	40000492	455,00
Kit completo filtro HEPA H14	4056000523	883,00
Recambio filtro HEPA	4081700935	565,00
Recambio filtro HEPA H14 reforzado	4081700936	668,00

Opciones

Ciclón	Z5 60109	127,00
Rejilla y válvula de vaciado	Z5 60034	168,00
Rejilla y depresor para bolsas de plástico	Z5 60038	181,00

[ATRAS](#)

MODELOS	Referencia	PVP €
Kit Accesorios ø 50mm		
KIT DE LIMPIEZA GENERAL		
Reducción Z7 22001 - Manguera Flex 3m Z7 22151 - Tubo suelos Z7 22122 Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 - Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	 Z7 24146	539,00
KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL		
Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo suelos Z7 22122 Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 -	 Z7 24151	644,00
KIT DE LIMPIEZA DE MAQUINAS		
Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo curvado Z7 21012 21002	 Z7 24156	329,00
Accesorios ø 40mm		
Racor de Reducción D.70/40 (1)	Z7 22002	37,00
Manguera Flex D38 15m con terminales	4072200480	348,00
Manguera Flex 3m con terminales	Z7 22150	56,00
Manguera PUR 3m con terminales	Z7 22297	174,00
Cepillo redondo D.40 (2)	Z7 22045	90,00
Boquilla plana D.40 (3)	Z7 21027	45,00
Boquilla biselada goma D.40 (4)	Z7 21011	27,00
Racor de unión D.40 (5)	Z7 21004	13,00
Tubo suelos acero cromado D.40 (6)	Z7 22121	78,00
Boquilla de suelos con ruedas 400 mm. D.40 (7)	Z7 22030	122,00
Accesorios ø 50mm		
Racor de Reducción D.70/50 (1)	Z7 22001	34,00
Manguera Flex 15m con terminales	4072200481	636,00
Manguera Flex 3m con terminales D.50	Z7 22151	84,00
Manguera poliuretano 3m con terminales	Z7 22298	158,00
Cepillo redondo (2)	Z7 22047	104,00
Boquilla plana(3)	Z7 21026	49,00
Boquilla cónica (4)	Z7 21010	25,00
Racor de unión (5)	Z7 21002	14,00
Tubo suelos cromado (6)	Z7 22122	86,00
Boquilla suelos 500mm (7)	Z7 22147	126,00


ESPECIFICACIONES TECNICAS

		T75
Tensión / Frecuencia	V/Hz	400/50
Potencia Nominal	W	7500
Caudal	L/s	148
Depresión	mmH2O	4300
Nivel Sonoro ISO 3744 a 1,50m.	dB(A)	74
Capacidad depósito	L	100
Superficie filtrante	m²	15
Toma de aspiración	ø mm	70
Dimensiones	cm	1300x600x1240-1640
Peso	kg	188 - 193 según modelo
Longitud cable	m	9
Díametro de la cámara filtrante	ø mm	460

Conforme(s) con las directivas CE

El T75 es un aspirador industrial para sólidos y opcionalmente para líquidos. Ideal para trabajos a larga distancia. Combinan al mismo tiempo un gran flujo de aire y una gran depresión. Ergonómico con bandeja porta accesorios, soportes de cable, manguera y tubo que simplifican el trabajo diario del operador.

MODELOS	Referencia	PVP €
Aspirador T 75 L100	4030500117	9.912,00
Aspirador T75 L100 SE FM Sacudidor eléctrico + Filtro de clase "M"	4030500120	12.046,00
Aspirador T75 L100 AU con Filtro HEPA en aspiración	4030500125	9.543,00
Aspirador T75 L100 GU FM con vaciado por gravedad + Filtro de clase "M"	4030500124	10.264,00

Sacos para version GU		
Paquete de 5 bolsas polietileno de 30l	4084001017	103,00
Pack 4 Sacoos de polietileno de 20m	4084000956	295,00

Filtros de recambio		
Filtro estrella ø 460x550mm de clase "L"	4089100052	247,00
Filtro estrella ø 460x550mm de clase "M"	4089100053	652,00
Kit completo de Filtro absoluto H14	4056000523	883,00
Recambio Filtro absoluto H14	4081700935	565,00

Opciones		
Ciclón	Z5 60109	127,00
Rejilla y válvula de vaciado	Z5 60034	168,00
Rejilla y depresor para bolsas de plástico	Z5 60038	181,00

[ATRAS](#)

ACCESORIOS	Referencia	PVP €
Kit Accesorios ø 50mm		
KIT DE LIMPIEZA GENERAL		
Reducción Z7 22001 - Manguera Flex 3m Z7 22151 - Tubo suelos Z7 22122 - Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 - Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	 Z7 24146	539,00
KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL		
Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo suelos Z7 22122 - Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002 - Cepillo redondo Z7 22047 - Boquilla plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	 Z7 24151	644,00
KIT DE LIMPIEZA DE MAQUINAS		
Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo curvado Z7 21012 - Boquilla de suelos cónica Z7 22141 - Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002	 Z7 24156	329,00
Accesorios ø70mm		
Flexible PUR ø70mm en bobine de 15 metros con 2 terminales	4072200476	977,00
Flexible PUR ø70mm en 5 metros con 2 terminales	Z7 22367	316,00
Flexible PUR ø70mm en 3 metros con 2 terminales	Z7 22299	212,00
Terminal goma para manguera PUR ø70mm	Z7 20310	30,00
Boquilla plana curvada ø70mm	Z7 24012	166,00
Tubo suelos 1m con asas ø70mm	Z7 22169	465,00
Lanza de fluidificación ø70mm	Z7 22055	302,00
Boquilla rascadora 200mm ø70mm	Z7 22090	104,00
Accesorios ø 50mm		
Racor de Reducción D.70/50 (1)	Z7 22001	34,00
Manguera Flex 3m con terminales D.50	Z7 22151	84,00
Manguera poliuretano 3m con terminales	Z7 22298	158,00
Cepillo redondo (2)	Z7 22047	104,00
Boquilla plana(3)	Z7 21026	49,00
Boquilla cónica (4)	Z7 21010	25,00
Racor de unión (5)	Z7 21002	14,00
Tubo suelos cromado (6)	Z7 22122	86,00
Boquilla suelos 500mm (7)	Z7 22147	126,00

WHO200 CB METALURGIA

[ATRAS](#)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
VHO200 CB

Tensión / Frecuencia	V/Hz	240/50
Potencia Nominal	W	2400
Índice de Protección / Clase de protección	IP	IP44 / I
Toma de aspiración	ø mm	50
Caudal	L/s	75
Depresión	mmH2O	2160
Nivel sonoro (BS5415 / IEC704)	dB(A)	79
Capacidad depósito	L	100
Diámetro manguera	mm	50
Peso	kg	60
Dimensiones	mm	580x880x1230
Válvula descarga	-	Sí
Sistema de descarga líquidos	-	Sí

El aspirador VHO200 CB es ideal para el vaciado de depósitos y se tiene que recuperar el 60% de líquidos y un 40% de virutas de metal. Recoger 75 litros de líquido y descargarlo a través de kit de eyección es muy rápido, simplemente activar la válvula de desvío que cambia el flujo de aspiración por soplado. El VHO200 CB está equipado con una cesta para virutas que puede separar los materiales sólidos de los líquidos. Esa solución, junto con el recipiente extraíble, permite una eliminación rápida y fácil del material recogido. Incluye un kit de accesorios específicos

MODELOS
Referencia
PVP €

VHO 200 CB - Aspirador 2,4 kW - con válvula direccional.

4010400054

4.080,00

Filtros

Sacoo filtrante 300 micras	4056000451	365,00
Sacoo filtrante 100 micras	4056000450	394,00
Sacoo filtrante 50 micras	4056000449	432,00

ACCESORIOS
Referencia
PVP €
Accesorios incluidos para aceites y virutas ø 50mm

Boquilla conica antiestática	40000221	29,00
Tubo curvado	Z7 21012	29,00
Lanza plana de acero	Z7 21026	49,00
Kit accesorios descarga líquidos	4056000443	487,00
Cesta para virutas en inox	4056000668	1335,00

WHO200 CB X METALURGIA

[ATRÁS](#)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

		VHO200 CB X
Tensión / Frecuencia	V/Hz	240/50
Potencia Nominal	W	2400
Índice de Protección / Clase de protección	IP	IP44 / I
Toma de aspiración	ø mm	50
Caudal	L/s	75
Depresión	mmH2O	2160
Nivel sonoro (BS5415 / IEC704)	dB(A)	79
Capacidad depósito	L	100
Diámetro manguera	mm	50
Peso	kg	60
Dimensiones	mm	580x880x1230
Válvula descarga	-	Sí
Sistema de descarga líquidos	-	Sí

El aspirador VHO200 X es ideal cuando se tiene que succionar líquidos ácidos del toneles, tanques o derrames en el suelo. En el sector bodeguero, de hecho, es muy importante lavar los toneles y los suelos con hidrolimpiadoras. Después de este proceso, la mayor forma de mantener el ambiente limpio y seco es el uso de una aspiradora. Recoger 75 litros de líquido y descargarlos a través de kit de eyección es muy rápido, simplemente hay que activar la válvula de desvío que cambia el flujo de aspiración por soplado. Cuerpo del aspirador construido en acero inoxidable, que permite recuperar

MODELOS	Referencia	PVP €
VHO 200 CB - Aspirador 2,4 kW - con válvula direccional.	4010400053	4.350,00

Filtros		
Sacoo filtrante 300 micras	4056000451	365,00
Sacoo filtrante 100 micras	4056000450	394,00
Sacoo filtrante 50 micras	4056000449	432,00

ACCESORIOS	Referencia	PVP €
-------------------	-------------------	--------------

Accesorios incluidos para aceites y virutas ø 50mm		
Empuñadura D50 en acero inoxidable	40000222	361,00
Conector manguera	Z7 22230	32,00
Boquilla de suelos 400mm inox	40000223	298,00
Boquilla conica FDA silicona	4072100111	50,00
Manguera poliuretano FDA D50 5m	4072400337	448,00
Kit accesorios descarga líquidos	4056000453	627,00

ECO-OIL 13

55
[ATRAS](#)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

		ECOIL13
Tensión / Frecuencia	V/Hz	230/50-60 Hz
Potencia Nominal	kW	1,3
Depresión	mmH2O	3140
Caudal	L/s	45
Toma de aspiración	ø mm	50
Capacidad de líquidos	L	180
Capacidad de sólidos	L	30
Dimensiones	cm	105x67x150
Peso	kg	120

Conforme(s) con las directivas CE

Aspirador industrial monofásico con motor by-pass. Específico para aceites, emulsiones y virutas. Separa los líquidos de los sólidos, recupera y re-introduce el aceite limpio dentro de la maquina o deposito mediante una bomba independiente. Estas dos acciones las puede realizar simultáneamente.

MODELOS
Modelos

	Referencia	PVP €
Aspirador monofásico ECO-OIL13	4010400001	6.601,00

Filtros

Filtro D.360 - 300 micras	Z8 17748	101,00
Filtro D.360 - 100 micras	Z8 17747	143,00
Filtro D.360 - 50 micras	Z8 17746	201,00
Filtro poliéster para vapores de aceite	Z8 17743	502,00

Motor

Motor aspiracion 1300W	Z8 54005	479,00
------------------------	----------	--------

Accesorios ø 50mm

Manguera poliuretano 3m con terminales	Z7 22298	158,00
Boquilla plana(3)	Z7 21026	49,00
Boquilla cónica (4)	Z7 21010	25,00
Racor de unión (5)	Z7 21002	14,00

Accesorios opcionales ø50mm

Tubo suelos cromado (6)	Z7 22122	86,00
Boquilla suelos 500mm (7)	Z7 22147	126,00

Accesorios ø 50mm
KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo suelos Z7 22122 plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	 Z7 24151	644,00
---	--	--------

KIT DE LIMPIEZA DE MAQUINAS

Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo curvado Z7 21012 Boquilla de suelos cónica Z7 22141 - Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002	 Z7 24156	329,00
--	--	--------

[ATRAS](#)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

		ECOIL22
Tensión / Frecuencia	V/Hz	3x400/50
Potencia Nominal	W	2200
Depresión	mmH2O	3240
Caudal	L/s	85
Toma de aspiración	ø mm	50
Capacidad de líquidos	L	180
Capacidad de sólidos	L	30
Dimensiones	cm	105x67x150
Peso	kg	135

Conforme(s) con las directivas CE

Aspirador industrial trifásico con turbina de canal lateral. Específico para aceites, emulsiones y virutas. Separa los líquidos de los sólidos, recupera y re-introduce el aceite limpio dentro de la maquina o deposito mediante una bomba independiente. Estas dos acciones las puede realizar simultáneamente.

MODELOS
Modelos

	Referencia	PVP €
Aspirador ECO-OIL22	4030400003	7.011,00

Filtros

Filtro D.360 - 300 micras	Z8 17748	101,00
Filtro D.360 - 100 micras	Z8 17747	143,00
Filtro D.360 - 50 micras	Z8 17746	201,00
Filtro poliester para vapores de aceite	Z8 17743	502,00

Motor

Bomba trifásica	Z8 56024	1235,00
-----------------	----------	---------

Accesorios ø 50mm

Manguera poliuretano 3m con terminales	Z7 22298	158,00
Boquilla plana (3)	Z7 21026	49,00
Boquilla cónica (4)	Z7 21010	25,00
Racor de unión (5)	Z7 21002	14,00

Accesorios opcionales ø50mm

Tubo suelos cromado (6)	Z7 22122	86,00
Boquilla suelos 500mm (7)	Z7 22147	126,00

Accesorios ø 50mm
KIT DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo suelos Z7 22122 plana Z7 21026 - Boquilla de suelos Z7 22147	 Z7 24151	644,00
---	--	--------

KIT DE LIMPIEZA DE MAQUINAS

Reducción Z7 22001 - manguera poliuretano 3m Z7 22298 - Tubo curvado Z7 21012 Boquilla de suelos cónica Z7 22141 - Boquilla biselada Z7 21010 - Racor unión Z7 21002	 Z7 24156	329,00
--	--	--------

VHC110 -120

57
[ATRAS](#)


Conforme(s) con las directivas CE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

		110	120
Consumo de aire	l/min	630	1260
Presion necesaria	ATM	4/7	4/7
Caudal	L/s	33	56
Depresión	mmH2O	3250	3250
Nivel Sonoro	dB(A)	71	71
Capacidad depósito	L	37	37
Superficie filtrante	cm ²	16000	16000
Toma de aspiración	ø mm	50	50
Dimensiones	cm	50x56x101	50x56x101
Peso	kg	37	37
Diametro de la camara filtrante	ø mm	400	400

Aspirador de aire comprimido silencioso y de óptimas prestaciones. Pensado para lugares donde no se dispone de electricidad.

Para versiones antideflagrantes consultar la tarifa ATEX

MODELOS
Referencia
PVP €
Modelos

VHC110	4062400000	2.146,00
VHC120	4062400004	2.895,00
VHC120 FM AU	4062400005	3.008,00

[ATRÁS](#)

MODELOS	Referencia	PVP €
Kit accesorios ø40mm		
KIT DE LIMPIEZA GENERAL		
Reducción Z7 22000 - Manguera Flex 3m - Terminal PVC Z7 22011	Z7 24145	513,00
Boquilla biselada Z7 21011 - Racor unión Z7 21004 - Lance PVC Z7 24014		
Accesorios ø 40mm		
Racor de Reducción D 50/40 (1)	Z7 22000	30,00
Manguera Flex D38 15m con terminales	4072200480	348,00
Manguera Flex 3m con terminales	Z7 22150	56,00
Manguera PUR 3m con terminales	Z7 22297	174,00
Cepillo redondo D.40 (2)	Z7 22045	90,00
Boquilla plana D.40 (3)	Z7 21027	45,00
Boquilla biselada goma D.40 (4)	Z7 21011	27,00
Racor de unión D.40 (5)	Z7 21004	13,00
Tubo suelos acero cromado D.40 (6)	Z7 22121	78,00
Boquilla de suelos con ruedas 400 mm. D.40 (7)	Z7 22030	122,00

SB STATION

POLVO

58
[INICIO](#)

DESCRIPCIONES TECNICAS

		SB
Tensión	V/Hz	220/240
Potencia nominal	W	1700
Caudal de aire	L/s	66
Depresión	kPa	24
Capacidad bolsa polvo	L	30
Potencia de trabajo	W	1400
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	75
Dimensiones LxIxh	L	82x54x203
Peso (sin accesorios)	cm²	90

Conforme a las directivas CE

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR SB STATION - con Manguera de aspiración 5 metros ref. 64084, Colgador de manguera ref. 43064, Boquilla estrillada ref. 7102, Protector especial de filtro ref. 17069, Monedero electrónico, 0,5€/1€/2€/Ficha ref. 302000305.	65481	3.473,00
---	-------	----------

Filtro(s)

Filtro especial de tela	17069	116,00
-------------------------	-------	--------

Accesorio(s)

Rollo de manguera de 50 metros - ø50mm	64084	96,00
Boquilla rincones 50mm	7102	8,22

SB TANDEM

POLVO

59
[INICIO](#)

DESCRIPCIONES TECNICAS

		SB
Tensión	V/Hz	220/240
Potencia nominal	W	3400
Caudal de aire	L/s	122
Depresión	kPa	24
Capacidad bolsa polvo	L	2 x 30
Potencia de trabajo	W	2 x 1400
Nivel sonoro BS5415 / IEC704	dB(A)	75
Dimensiones LxIxh	L	118x54x203
Peso (sin accesorios)	cm ²	115

Conforme a las directivas CE

MODELOS

Referencia PVP sin IVA €

Equipamiento(s) estándar

ASPIRADOR SB STATION - con 2 Mangueras de aspiración 5 metros ref. 64084, 2 Colgadores de manguera ref. 43064, 2 Boquillas estrillada ref. 7102, 2 Protectores especial de filtro ref. 17069, 2 Monederos electrónico, 0,5€/1€/2€/Ficha ref. 302000305.	65482	5.439,00
--	-------	----------

Filtro(s)

Filtro especial de tela	17069	116,00
-------------------------	-------	--------

Accesorio(s)

Rollo de manguera de 50 metros - ø50mm	64084	96,00
Boquilla rincones 50mm	7102	8,22